

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ XÂY DỰNG**

**Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2022
ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 763 + 764)

QCVN 02:2022/BXD**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
DÙNG TRONG XÂY DỰNG**

***National Technical Regulation on
Natural Physical and Climatic Data for Construction***

Phụ lục A

(quy định)

Số liệu khí hậu, khí tượng

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																			Tổng	
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96		> 96; ≤ 100
	Ba Vì																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,05	0,13	0,20	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,78	0,78	0,51	0,23	0,11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,25	0,86	1,35	1,99	2,12	1,68	0,60	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,38	1,24	1,94	3,76	6,93	7,74	4,61	1,32	0,23	0,01	0,00	0,00	0,01	28,3	
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,24	0,48	1,15	2,05	3,13	4,37	8,10	13,05	11,84	6,78	2,68	0,66	0,08	0,00	54,7	
> 27; ≤ 29	0,02	0,01	0,00	0,05	0,17	0,11	0,68	0,64	1,59	2,37	3,63	5,16	7,82	10,99	14,39	14,29	10,45	5,03	1,66	79,1	
> 25; ≤ 27	0,01	0,00	0,03	0,06	0,11	0,34	0,41	0,47	0,74	1,95	2,29	3,21	5,74	7,39	9,36	14,46	20,23	25,41	26,69	125,4	
> 23; ≤ 25	0,03	0,01	0,02	0,07	0,23	0,40	0,63	0,59	0,89	1,35	1,95	2,47	3,92	4,19	6,46	10,19	13,64	26,76	61,98	39,76	
> 21; ≤ 23	0,02	0,01	0,05	0,08	0,18	0,31	0,59	0,86	1,30	1,79	1,82	2,50	3,31	3,96	5,57	7,91	11,24	18,00	36,05	29,37	
> 19; ≤ 21	0,06	0,03	0,10	0,16	0,13	0,40	0,71	1,21	1,05	1,58	1,54	1,82	3,21	3,67	4,46	6,65	8,48	13,98	26,60	15,86	
> 17; ≤ 19	0,16	0,13	0,21	0,29	0,30	0,48	0,62	1,08	0,95	1,10	1,71	1,91	2,18	2,91	3,85	5,50	7,60	10,38	20,10	16,26	
> 15; ≤ 17	0,02	0,05	0,09	0,40	0,37	0,28	0,82	0,79	1,06	1,05	1,40	1,74	2,56	3,29	4,14	5,17	6,45	7,99	15,48	15,10	
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,17	0,44	0,52	0,57	1,20	1,18	1,69	2,56	2,70	3,67	4,90	6,88	8,23	13,64	17,61	
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,16	0,30	0,40	1,01	1,30	1,22	1,95	2,29	2,74	3,42	4,25	5,09	7,70	11,60	
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,14	0,24	0,64	0,72	1,03	1,32	2,04	2,96	3,05	3,27	5,80	9,18	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,28	0,41	0,52	0,75	0,94	1,26	1,70	2,90	6,83	

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,11	0,23	0,20	0,38	1,39	2,64	5,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,25	1,00	1,3
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,1
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,3	0,2	0,6	1,3	2,3	4,0	7,6	10,8	14,9	22,8	30,5	39,2	52,5	56,4	64,5	79,3	94,4	126,3	220,3	171,8	1000
Sơn Tây																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,04	0,13	0,12	0,23	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,01	0,08	0,13	0,67	0,81	0,47	0,40	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,16	0,74	1,71	2,55	3,08	1,64	0,37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,39	1,04	2,31	5,42	9,42	9,02	3,85	0,95	0,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,40	0,74	1,46	2,09	3,25	5,50	10,65	13,61	11,75	6,99	2,16	0,43	0,04	0,00	0,00	59,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,01	0,00	0,09	0,16	0,23	0,44	1,13	1,56	3,33	3,93	5,41	8,13	11,63	16,06	15,99	11,74	5,65	1,18	0,00	86,7
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,01	0,08	0,16	0,36	0,33	0,55	0,94	1,80	2,89	3,52	5,69	7,84	11,01	17,09	27,39	35,70	24,24	2,16	141,8
> 23; ≤ 25	0,01	0,04	0,01	0,18	0,27	0,43	0,61	0,84	0,92	1,50	2,45	3,15	3,59	4,88	8,25	11,12	18,19	36,65	61,42	10,88	165,4
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,04	0,07	0,21	0,50	0,75	1,05	1,23	1,99	2,54	2,62	3,29	4,19	5,64	9,07	12,44	21,32	39,54	8,69	115,2
> 19; ≤ 21	0,04	0,04	0,02	0,18	0,21	0,55	0,70	1,02	1,39	1,66	1,83	2,23	3,79	4,81	5,43	8,25	9,21	15,95	25,32	5,56	88,2
> 17; ≤ 19	0,16	0,05	0,22	0,36	0,34	0,54	0,60	0,90	1,23	1,87	2,11	2,22	2,67	3,79	5,34	7,01	8,51	13,02	19,86	7,41	78,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																			Tổng	
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96		
	> 96; ≤ 100	> 92; ≤ 96	> 88; ≤ 92	> 84; ≤ 88	> 80; ≤ 84	> 76; ≤ 80	> 72; ≤ 76	> 68; ≤ 72	> 64; ≤ 68	> 60; ≤ 64	> 56; ≤ 60	> 52; ≤ 56	> 48; ≤ 52	> 44; ≤ 48	> 40; ≤ 44	> 36; ≤ 40	> 32; ≤ 36	> 28; ≤ 32	> 24; ≤ 28		
> 15; ≤ 17	0,01	0,06	0,05	0,27	0,36	0,60	0,64	0,91	1,03	1,40	1,67	2,15	3,93	4,61	6,31	7,55	7,94	10,82	15,49	6,74	72,6
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,01	0,01	0,14	0,14	0,43	0,75	0,96	1,29	1,78	2,34	3,30	3,17	4,08	6,70	7,63	9,10	14,02	6,96	62,8
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,04	0,07	0,37	0,87	1,24	1,46	2,04	2,41	2,90	3,93	4,33	5,24	5,82	6,33	4,56	41,7
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,05	0,27	0,43	0,60	0,99	1,61	2,15	2,93	3,51	3,30	4,36	4,93	2,68	27,9
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,09	0,23	0,42	0,51	0,74	0,84	1,13	2,31	3,23	1,74	11,4
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,05	0,25	0,32	0,49	0,78	0,48	2,4
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,06	0,07	0,00	0,2
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,2	0,2	0,4	1,6	2,5	5,0	7,3	12,3	17,8	28,4	37,9	47,0	56,4	63,2	76,9	93,9	113,5	161,3	216,4	57,9	1000
Láng																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,02	0,04	0,19	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	1,06	1,25	0,48	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	2,30	4,26	3,17	1,16	0,25	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,02	0,13	0,17	0,32	0,74	2,66	7,85	9,85	8,57	3,25	1,10	0,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,19	0,32	0,32	0,49	0,95	1,88	3,61	7,15	12,83	14,12	12,07	6,60	2,51	0,99	0,36	0,02	0,00	0,00	64,4
> 27; ≤ 29	0,00	0,02	0,02	0,23	0,61	0,61	1,01	2,36	3,06	4,03	5,99	8,48	13,84	17,77	18,17	15,70	8,90	3,36	0,36	0,00	104,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,70	0,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,48	1,87	2,61	1,94	0,74	0,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,30	0,79	2,76	6,30	6,38	4,86	2,77	0,78	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,38	0,33	0,71	1,46	1,70	3,14	5,61	10,69	13,86	11,20	6,42	2,89	0,71	0,13	0,00	0,00	59,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,34	0,62	1,25	2,09	2,41	3,60	4,45	8,16	13,67	18,06	19,11	17,35	11,23	2,06	0,00	104,9
> 25; ≤ 27	0,00	0,03	0,07	0,15	0,37	0,30	0,72	0,82	1,33	2,23	2,97	3,66	5,21	7,31	10,53	16,74	28,10	46,59	29,64	0,49	157,3
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,06	0,24	0,39	0,34	0,84	0,61	1,17	1,94	2,61	3,23	4,07	5,31	7,83	10,83	17,47	40,19	53,09	3,54	153,8
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,05	0,17	0,46	0,61	1,00	1,17	1,32	1,87	2,68	2,89	3,83	4,14	5,46	8,83	13,07	25,10	33,97	4,33	111,0
> 19; ≤ 21	0,03	0,02	0,03	0,20	0,56	0,78	1,07	1,41	1,60	1,43	2,29	2,78	3,61	4,25	5,35	6,95	10,05	15,87	26,63	4,56	89,5
> 17; ≤ 19	0,08	0,14	0,18	0,37	0,37	0,80	0,94	1,30	1,44	2,01	1,86	2,46	3,07	4,22	4,96	6,73	9,31	13,07	20,12	4,38	77,8
> 15; ≤ 17	0,01	0,15	0,20	0,51	0,69	0,77	0,67	1,24	1,37	1,75	2,53	3,38	3,91	4,40	5,29	5,67	6,52	9,22	16,79	4,96	70,0
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,05	0,15	0,24	0,57	1,01	1,05	1,13	1,78	2,50	2,78	3,63	4,93	4,65	5,02	6,24	7,27	11,96	4,70	59,7
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,29	0,70	1,06	1,69	2,22	2,74	2,81	2,92	3,20	3,21	3,07	3,19	4,43	6,51	2,81	40,9
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,20	0,39	0,49	1,41	1,86	2,05	2,17	2,51	2,54	2,41	2,32	2,44	3,55	1,08	25,5
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,06	0,08	0,44	0,45	0,47	0,61	0,89	1,22	1,23	1,43	1,68	2,47	1,26	12,3
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,22	0,25	0,18	0,16	0,20	0,36	0,32	0,63	0,21	2,6
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,05	0,02	0,01	0,06	0,16	0,25	0,16	0,8
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,1	0,3	0,6	2,0	4,0	5,5	10,0	15,0	20,8	30,9	38,9	47,0	58,2	67,0	75,8	89,7	116,2	177,7	207,7	32,5	1000

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
	Hưng Yên																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,98	0,52	0,14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	1,13	3,07	3,15	1,86	0,69	0,16	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,02	0,03	0,08	0,22	0,54	1,85	3,93	6,16	7,23	4,81	2,70	0,69	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,07	0,02	0,31	0,57	1,06	1,38	1,91	3,78	7,04	10,97	13,28	10,43	5,73	2,71	0,89	0,14	0,00	0,00	60,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,02	0,02	0,09	0,26	0,31	0,66	1,15	2,14	2,96	3,54	4,51	8,59	12,40	16,39	16,65	16,14	11,42	4,44	0,28	102,0
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,10	0,11	0,31	0,28	0,57	0,74	1,22	2,07	2,52	3,89	5,34	7,73	9,25	14,43	23,50	35,12	36,99	5,51	149,7
> 23; ≤ 25	0,00	0,01	0,06	0,22	0,36	0,63	0,49	0,72	1,24	1,66	2,16	2,62	4,78	5,55	6,27	9,95	15,41	28,97	51,96	20,34	153,4
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,10	0,24	0,56	0,60	0,56	1,03	1,31	2,17	2,40	2,66	3,37	3,88	4,60	7,07	11,15	19,56	35,67	15,04	112,0
> 19; ≤ 21	0,00	0,05	0,00	0,16	0,48	0,67	0,98	1,36	1,48	1,47	1,89	2,87	3,24	4,11	4,31	5,58	8,41	13,52	22,85	15,89	89,3
> 17; ≤ 19	0,01	0,11	0,07	0,34	0,48	0,66	0,95	1,23	1,47	1,69	1,64	2,09	2,60	3,71	4,09	5,59	7,85	11,28	16,56	14,87	77,3
> 15; ≤ 17	0,00	0,13	0,21	0,52	0,84	0,70	0,70	0,98	1,31	1,72	2,39	2,53	3,66	4,02	4,17	5,11	6,90	9,10	13,84	14,18	73,0
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,09	0,36	0,76	1,01	1,13	1,09	1,72	2,01	2,43	3,29	3,92	4,09	4,53	5,94	6,86	10,41	10,50	60,2
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,47	0,75	1,24	1,47	2,04	2,62	2,66	2,44	2,58	2,66	2,82	3,08	3,94	5,44	6,24	40,6
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,32	0,29	0,53	1,00	1,51	1,77	1,84	2,66	1,99	2,27	1,97	2,29	3,69	3,22	25,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,08	0,11	0,39	0,60	0,77	0,74	0,87	0,84	1,16	1,21	2,38	3,32	12,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,08	0,16	0,21	0,13	0,10	0,17	0,29	0,34	0,52	2,1
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,10	0,02	0,00	0,06	0,09	0,51	0,10	1,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,3	0,7	1,8	4,3	6,8	10,8	16,7	22,5	30,5	38,1	44,7	56,1	62,7	64,7	77,7	102,6	143,8	205,1	110,0	1000
Nam Định																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,29	0,70	0,29	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
> 33; ≤ 35	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,93	2,04	2,56	1,97	0,76	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
> 31; ≤ 33	0,00	0,01	0,08	0,00	0,01	0,06	0,20	0,82	3,07	6,10	8,13	6,44	2,32	0,48	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,32	0,49	0,82	1,48	3,06	6,58	13,84	16,15	11,40	5,21	1,63	0,26	0,07	0,00	0,00	61,4
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	0,24	0,44	0,92	2,00	2,45	3,86	5,12	10,20	17,79	20,81	19,51	18,25	9,02	0,92	0,18	111,9
> 25; ≤ 27	0,03	0,00	0,05	0,05	0,21	0,35	0,44	0,47	1,17	1,92	2,44	3,70	5,91	8,67	12,36	18,31	29,72	38,19	21,90	2,10	148,0
> 23; ≤ 25	0,01	0,00	0,09	0,18	0,23	0,35	0,63	0,62	1,02	1,40	1,99	2,85	4,27	6,46	7,28	10,56	19,06	34,50	47,65	10,32	149,5
> 21; ≤ 23	0,01	0,00	0,00	0,09	0,29	0,43	0,74	1,01	1,38	1,77	2,20	2,91	3,93	4,42	5,32	8,21	12,31	22,09	32,62	11,25	111,0
> 19; ≤ 21	0,00	0,03	0,02	0,12	0,21	0,44	0,67	1,05	1,66	1,69	1,77	2,51	3,16	4,07	5,77	6,53	9,19	14,99	23,86	11,64	89,4
> 17; ≤ 19	0,00	0,05	0,16	0,20	0,36	0,56	0,79	1,15	1,21	1,83	1,82	2,42	2,82	3,82	5,18	6,38	8,52	12,29	18,37	11,02	78,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																					Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100		
> 15; ≤ 17	0,01	0,13	0,22	0,36	0,52	0,68	0,60	0,75	1,23	1,58	1,94	2,61	3,42	3,86	4,74	6,12	6,46	10,32	14,86	14,15	74,5	
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,02	0,08	0,10	0,69	0,74	1,01	1,43	1,50	2,38	2,14	3,09	3,90	4,40	4,90	5,79	6,75	10,79	9,88	59,6	
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,25	0,82	1,59	1,54	2,40	2,62	3,11	2,84	2,52	2,86	3,17	3,82	5,62	5,61	38,8	
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,15	0,33	0,71	1,12	1,76	2,25	2,56	2,38	2,13	2,16	2,44	3,86	3,53	25,5	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,02	0,02	0,21	0,36	0,71	0,58	0,79	0,71	1,01	1,48	2,32	2,61	11,0	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,17	0,23	0,05	0,09	0,12	0,31	0,39	0,36	0,35	2,1	
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,07	0,03	0,01	0,00	0,03	0,21	0,18	0,6	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Tổng	0,1	0,2	0,6	1,2	2,2	4,5	7,8	12,0	20,3	27,5	37,6	49,6	61,7	71,0	76,9	88,0	116,2	156,4	183,3	82,8	1000	
Thái Bình																						
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,63	0,92	0,66	0,72	0,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,10	0,09	0,76	1,89	3,19	4,44	4,22	1,78	0,59	0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	
> 29; ≤ 31	0,00	0,02	0,00	0,06	0,07	0,21	0,39	0,66	1,04	2,00	4,89	9,80	13,80	12,33	5,11	1,73	0,68	0,05	0,00	0,00	52,8	
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,51	1,06	1,57	2,08	3,17	3,41	8,29	16,31	17,99	18,95	18,43	12,01	2,78	0,07	107,1	
> 25; ≤ 27	0,00	0,01	0,00	0,15	0,08	0,23	0,59	0,55	0,90	1,49	2,45	3,06	4,46	6,43	8,61	13,79	25,51	39,55	43,11	2,00	153,0	

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 31; ≤ 33	0,02	0,00	0,00	0,02	0,06	0,19	0,16	0,60	2,55	5,05	7,87	5,17	2,41	0,64	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,02	0,09	0,11	0,25	0,50	0,67	1,22	2,22	5,93	11,27	14,26	10,52	5,15	1,57	0,39	0,09	0,00	0,00	54,3
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,03	0,09	0,24	0,30	0,29	1,00	1,57	2,39	3,20	5,28	9,52	16,50	18,04	15,68	13,66	7,98	1,33	0,07	97,2
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,02	0,08	0,19	0,25	0,30	0,62	1,20	1,69	2,30	3,14	5,05	8,60	12,44	17,68	28,79	40,51	25,03	1,94	149,8
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,02	0,07	0,24	0,18	0,62	0,50	1,02	1,17	2,22	3,15	3,91	6,22	7,79	11,27	18,21	36,88	58,85	12,17	164,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,03	0,11	0,06	0,30	0,32	0,60	0,88	1,00	1,79	2,53	3,09	3,85	4,96	5,86	7,85	12,77	22,56	36,60	11,68	116,9
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,03	0,14	0,23	0,44	0,65	1,11	1,67	1,56	2,09	2,75	3,93	4,69	4,68	5,78	9,80	14,50	25,34	12,56	91,9
> 17; ≤ 19	0,00	0,08	0,02	0,16	0,30	0,66	0,74	1,09	1,27	1,90	2,51	2,37	3,23	4,05	5,02	6,14	7,82	11,94	17,97	12,50	79,8
> 15; ≤ 17	0,00	0,01	0,21	0,32	0,56	0,87	0,74	0,82	1,12	2,00	2,47	3,42	3,54	5,01	4,55	4,82	6,99	10,18	16,21	12,80	76,6
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,05	0,07	0,11	0,49	1,12	1,05	1,28	1,55	2,65	2,63	3,07	4,58	4,45	4,31	5,58	6,72	10,82	8,74	59,3
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,09	0,42	0,95	1,39	1,85	2,98	3,11	2,93	2,39	2,73	2,81	3,57	4,06	5,54	3,62	38,5
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,16	0,30	0,43	0,80	1,24	2,30	2,26	2,49	2,57	2,26	2,12	2,82	4,01	2,24	26,1
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,07	0,07	0,10	0,02	0,10	0,42	0,46	0,66	0,54	0,76	0,87	1,31	1,80	1,67	8,9
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,21	0,03	0,09	0,08	0,16	0,33	0,50	0,11	1,7
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,07	0,00	0,01	0,01	0,01	0,13	0,09	0,4
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,1	0,5	1,3	2,4	4,4	7,8	12,0	18,2	25,8	38,9	48,4	58,7	71,4	74,0	81,0	110,7	159,9	204,1	80,2	1000

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
	Vinh																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,04	0,14	0,30	0,31	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,04	0,12	0,58	2,79	2,89	1,05	0,25	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,02	0,01	0,20	1,63	5,42	7,29	3,70	1,39	0,41	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,04	0,05	0,07	0,42	1,43	5,80	10,06	9,33	6,73	2,96	1,05	0,41	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,19	0,26	1,22	5,47	11,66	15,29	14,29	10,85	5,59	2,11	0,56	0,20	0,02	0,00	0,00	67,8
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,23	0,39	1,43	3,73	8,64	12,71	19,00	22,16	19,21	9,79	4,53	1,48	0,12	0,00	103,6
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,21	0,53	0,75	2,04	3,68	7,50	13,24	21,45	26,07	25,32	20,42	5,71	0,22	127,3
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,35	0,49	0,72	1,07	2,17	3,31	5,23	8,88	12,41	20,90	37,86	42,68	6,00	142,2
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,07	0,12	0,36	0,74	0,93	1,46	2,20	3,08	4,04	5,65	7,97	11,93	23,08	40,22	14,10	116,0
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,25	0,38	0,53	0,74	1,22	2,15	3,10	4,07	5,40	7,43	10,22	16,57	30,68	15,93	98,8
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	0,25	0,37	0,86	0,95	1,10	1,52	1,83	2,84	4,07	6,59	9,74	15,51	29,00	14,76	89,6
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,41	0,27	0,60	0,70	1,04	1,42	1,93	2,83	3,90	4,79	7,63	12,02	21,80	12,97	72,4
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,15	0,42	0,73	1,00	1,85	1,69	2,09	3,28	4,62	6,64	9,18	15,84	8,11	55,7
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,42	0,78	0,93	1,16	2,30	3,00	3,79	5,13	5,54	9,91	5,65	38,8
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,15	0,16	0,20	0,54	1,01	1,59	2,10	3,10	5,81	2,05	16,8
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11	0,31	0,39	0,80	0,89	0,26	2,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %															
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84
	> 96; ≤ 100	> 92; ≤ 96	> 88; ≤ 92	> 84; ≤ 88	> 80; ≤ 84	> 76; ≤ 80	> 72; ≤ 76	> 68; ≤ 72	> 64; ≤ 68	> 60; ≤ 64	> 56; ≤ 60	> 52; ≤ 56	> 48; ≤ 52	> 44; ≤ 48	> 40; ≤ 44	> 36; ≤ 40
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,09	0,04	0,06
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng	0,0	0,0	0,2	0,4	1,4	6,0	11,6	17,9	25,3	32,1	40,9	46,3	54,8	65,5	78,2	86,0
Hà Tĩnh																
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,01	0,05	0,22	0,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 35; ≤ 37	0,02	0,01	0,11	0,10	0,54	1,45	1,67	0,79	0,22	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 33; ≤ 35	0,04	0,00	0,04	0,11	0,30	1,24	4,20	6,04	4,25	1,74	0,52	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00
> 31; ≤ 33	0,05	0,04	0,04	0,01	0,10	0,30	1,35	5,69	9,92	10,91	5,53	2,95	0,81	0,20	0,07	0,02
> 29; ≤ 31	0,00	0,02	0,01	0,04	0,12	0,19	0,31	1,11	4,28	12,09	13,94	14,80	8,25	3,75	1,67	0,46
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,11	0,20	0,17	0,34	0,55	1,06	3,57	10,61	19,03	19,73	17,60	14,65	8,20
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,12	0,34	0,55	1,10	2,85	6,62	11,53	17,16	21,70	23,18
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,06	0,07	0,19	0,31	0,56	1,24	2,10	4,08	6,62	11,08	16,51
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,07	0,36	1,04	1,52	2,24	2,65	3,85	6,28	9,48
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,24	0,34	0,42	0,94	1,21	1,71	2,52	3,92	6,27	8,65
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,16	0,17	0,39	0,71	0,91	0,81	1,22	1,66	2,34	4,30	6,58

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,10	0,24	0,36	0,54	0,81	0,96	1,36	1,56	2,68	4,20	6,76	8,69	12,94	18,33	12,53	72,1
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	0,17	0,64	0,69	1,04	1,85	2,73	3,53	5,36	7,90	11,19	15,21	8,78	59,3
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,32	0,67	1,06	1,69	2,35	3,23	4,10	5,37	6,29	7,39	4,68	37,2
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,25	0,25	0,44	0,82	1,21	1,65	2,60	4,45	3,31	2,06	17,1
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,09	0,19	0,16	0,32	0,57	0,46	0,50	2,4
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,04	0,02	0,14	0,09	0,00	0,06	0,16	0,6
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,02	0,12	0,06	0,3
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,1	0,1	0,2	0,4	1,6	4,0	8,9	16,0	22,9	34,7	40,8	54,6	56,9	64,1	78,4	91,3	116,6	153,9	163,4	91,0	1000
Đồng Hới																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,08	0,16	0,07	0,19	0,13	0,04	0,00	0,04	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
> 35; ≤ 37	0,00	0,01	0,05	0,21	0,58	1,39	1,66	0,93	0,39	0,36	0,44	0,25	0,22	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6
> 33; ≤ 35	0,01	0,04	0,01	0,00	0,24	1,37	3,84	4,66	3,36	1,42	1,41	0,96	0,71	0,36	0,23	0,12	0,02	0,00	0,01	0,00	18,8
> 31; ≤ 33	0,04	0,00	0,01	0,01	0,05	0,24	1,39	4,65	7,88	7,56	5,71	3,83	2,39	1,56	0,67	0,28	0,21	0,05	0,01	0,00	36,5
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,10	0,33	1,45	4,48	8,70	11,98	11,27	8,88	6,19	3,49	1,49	0,53	0,35	0,07	0,05	59,4
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21	0,51	1,38	4,47	11,51	18,03	18,05	16,83	14,48	8,97	4,57	1,38	0,61	0,08	101,1

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,08	0,48	1,96	3,54	2,01	0,51	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
> 33; ≤ 35	0,00	0,04	0,02	0,08	0,30	1,01	3,68	6,49	6,35	2,76	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,01	0,04	0,10	0,22	0,95	3,23	8,48	13,24	8,30	2,37	0,57	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05	0,50	1,48	7,34	15,13	16,61	10,81	3,95	1,03	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	57,1
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,06	0,23	0,51	1,22	4,48	15,02	24,55	25,48	14,98	7,58	0,35	0,05	0,00	97,2
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,33	1,09	3,66	11,15	23,64	28,87	27,30	22,31	16,01	6,18	0,45	141,1
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,47	0,70	1,48	3,17	7,08	11,52	17,97	26,99	42,54	53,60	13,18	178,9
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,34	0,86	1,67	2,50	4,01	5,40	8,58	13,98	23,27	59,21	30,87	150,8
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,17	0,76	0,98	1,48	2,11	3,50	6,08	10,96	18,61	38,00	20,88	103,7
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,07	0,28	0,58	1,11	1,71	2,74	5,29	8,06	13,52	25,94	15,04	74,5
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,24	0,28	0,53	1,39	1,84	2,87	4,52	7,50	12,38	21,38	12,71	65,7
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,27	0,85	2,37	3,55	5,19	5,45	7,20	12,92	7,09	44,9
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,23	0,55	1,36	1,13	1,97	2,84	4,24	2,23	14,6
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,17	0,36	0,45	0,28	0,73	0,27	2,4
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,01	0,13	0,00	0,3
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	3,7	8,6	12,6	17,9	26,3	32,3	43,2	57,8	72,9	76,0	84,2	100,3	137,0	222,4	102,7	1000

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																					
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4	5,5	12,3	22,1	28,3	34,1	40,3	41,7	44,2	51,0	59,3	80,5	114,3	220,0	242,8	1000	
Đà Nẵng																						
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,78	0,89	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,72	3,92	6,10	2,43	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	1,11	5,93	11,73	11,05	6,14	2,01	0,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,35	3,79	10,47	21,00	21,41	10,38	3,63	1,00	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	72,2	
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,16	0,75	3,11	9,09	20,00	26,54	25,79	18,74	9,55	2,04	0,17	0,00	0,00	116,0	
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,30	1,23	3,62	8,98	16,77	24,92	29,79	38,50	32,11	13,15	1,20	0,02	170,6	
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,27	0,95	2,53	6,13	8,44	10,84	16,73	28,14	48,74	63,11	35,22	3,50	224,7	
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,21	0,54	1,57	3,56	5,41	7,09	10,12	15,15	24,85	40,05	45,69	11,33	165,6	
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,11	0,22	0,87	1,80	3,14	6,30	7,36	10,62	15,55	21,20	20,98	6,41	94,6	
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,16	0,54	1,51	2,92	5,48	6,56	9,39	10,56	12,02	15,52	5,34	70,1	

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																					Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100		
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,17	0,30	1,30	3,58	3,99	4,65	3,73	3,88	4,88	1,23	27,8	
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,34	0,68	0,37	0,68	0,62	0,90	0,30	4,0	
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,06	0,00	0,07	0,14	0,02	0,3	
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	6,1	12,9	19,7	28,3	45,5	65,7	75,3	88,0	95,0	116,5	138,3	154,3	124,5	28,2	1000	
Quảng Ngãi																						
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,79	0,95	0,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,17	5,74	8,35	4,03	0,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	2,97	11,85	18,49	13,10	3,83	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,29	2,09	9,58	22,04	22,91	8,96	2,93	0,67	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6	
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	1,24	2,81	9,48	18,60	23,14	20,43	15,65	8,26	2,03	0,16	0,00	0,00	102,1	

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,38	0,25	0,10	0,13	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,21	1,20	2,77	3,65	1,22	0,39	0,18	0,09	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,94	4,12	7,06	4,58	2,58	2,14	2,85	2,15	0,89	0,28	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	27,7
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,46	3,28	9,24	12,23	10,52	14,45	18,45	13,93	6,65	2,01	0,39	0,07	0,00	0,00	91,7
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,54	3,19	11,76	19,60	24,01	26,23	29,88	27,51	20,83	10,96	3,50	0,81	0,07	178,9
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,09	0,55	3,39	7,36	14,87	19,83	28,03	37,96	50,29	42,03	20,97	5,60	1,55	232,6
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,25	0,71	2,10	4,64	7,17	10,34	13,94	22,22	37,95	52,13	48,44	19,01	3,22	222,2
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,30	0,78	1,85	4,46	8,04	13,07	16,61	22,59	24,83	23,21	20,21	5,61	141,6
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,12	0,18	0,98	2,60	4,75	8,76	13,47	13,49	11,71	7,81	6,54	3,49	74,0
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,15	0,56	1,22	2,46	3,39	3,44	2,24	2,13	1,39	0,74	0,51	18,3
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,24	0,37	0,22	0,05	0,18	0,35	0,31	0,22	0,08	2,2
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	4,0	8,4	12,8	19,2	33,4	47,9	71,9	92,7	112,1	128,2	149,6	144,5	105,7	53,1	14,5	1000

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																	Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	
	> 96; ≤ 100	> 92; ≤ 96	> 88; ≤ 92	> 84; ≤ 88	> 80; ≤ 84	> 76; ≤ 80	> 72; ≤ 76	> 68; ≤ 72	> 64; ≤ 68	> 60; ≤ 64	> 56; ≤ 60	> 52; ≤ 56	> 48; ≤ 52	> 44; ≤ 48	> 40; ≤ 44	> 36; ≤ 40	> 32; ≤ 36	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	2,9	7,3	14,1	24,1	38,2	52,6	73,7	91,5	100,1	106,5	114,5	134,4	20,8
Nha Trang																		
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,07	0,07	0,01	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23	0,58	1,30	2,43	3,23	2,50	0,58	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	1,37	5,77	15,99	26,37	23,82	9,33	2,40	0,35	0,01	0,00
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,13	0,71	2,85	10,05	25,03	41,92	42,05	26,72	12,53	2,94	0,00
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,49	1,84	5,53	13,92	25,86	48,40	62,06	57,98	31,43	0,01
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,60	1,93	4,69	8,11	15,71	24,83	39,57	57,11	65,03	0,58
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,40	1,00	2,50	6,17	12,59	16,39	19,53	24,71	25,83	1,12
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,35	1,20	2,45	3,67	4,10	5,95	7,59	6,59	0,52
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,28	0,44	0,38	0,67	0,89	1,16	1,51	0,09

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,08	0,05	0,13	0,17	0,08	0,02	0,00	0,8
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,4	5,1	16,3	43,5	85,1	124,7	145,9	157,2	161,5	133,5	90,4	32,4	2,3	1000
Cam Ranh																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,03	0,08	0,18	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	0,48	0,99	1,83	1,43	0,73	0,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,26	1,64	5,48	12,48	14,54	9,03	3,64	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
> 29; ≤ 31	0,00	0,02	0,02	0,02	0,06	0,32	0,94	3,75	10,66	22,50	30,33	25,44	11,50	2,98	0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,25	0,88	2,42	5,95	13,44	22,65	31,62	33,36	26,95	12,84	3,25	0,31	0,03	0,01	0,00	154,1

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																					Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100		
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,11	0,22	0,13	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,33	1,22	2,46	2,50	1,24	1,72	0,74	0,10	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,24	0,46	0,90	2,82	6,68	11,30	15,92	15,30	8,69	3,13	0,55	0,05	0,01	0,00	0,00	66,1	
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,27	0,87	1,65	4,28	9,80	22,49	35,76	38,63	35,37	22,21	4,26	0,43	0,17	0,06	176,4	
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,21	0,39	0,96	3,32	7,34	14,58	24,08	38,57	53,08	62,82	49,92	20,48	3,34	0,23	279,4	
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,21	0,47	1,69	4,06	9,57	16,03	22,23	32,05	49,18	76,30	82,11	26,26	3,26	323,6	
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,26	1,00	1,99	4,32	6,21	8,40	10,62	14,00	21,53	29,29	17,41	3,98	119,0	
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,37	0,62	1,36	1,71	2,18	2,76	3,79	3,48	2,73	0,99	0,34	20,3	
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,21	0,21	0,43	0,45	0,59	1,16	0,65	0,10	0,07	4,0	
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,05	0,06	0,05	0,03	0,00	0,2	
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,5	3,8	8,8	19,8	36,5	70,2	100,0	119,2	137,5	153,2	156,8	135,8	48,3	7,9	1000	

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %															Tổng					
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80		> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100
	Kon Tum																				
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 25; ≤ 27	0,01	0,06	0,09	0,16	0,17	0,24	0,30	0,22	0,16	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
> 23; ≤ 25	0,18	0,30	0,51	0,78	1,55	1,88	2,13	2,26	2,49	2,25	1,51	0,87	0,32	0,10	0,08	0,07	0,02	0,02	0,02	0,00	17,3
> 21; ≤ 23	0,35	0,72	1,21	2,25	3,78	4,64	6,76	7,27	8,71	10,34	10,17	8,10	5,72	3,01	1,77	0,95	0,54	0,34	0,10	0,02	76,7
> 19; ≤ 21	0,34	0,45	0,90	1,94	2,99	5,31	8,63	9,10	11,24	13,01	12,22	12,19	11,56	9,93	8,34	5,88	3,22	1,97	0,67	0,06	119,9
> 17; ≤ 19	0,09	0,18	0,30	0,84	1,84	3,17	6,35	8,68	12,31	14,08	14,53	12,84	12,69	13,39	15,67	17,07	14,51	12,39	5,38	0,26	166,6
> 15; ≤ 17	0,01	0,03	0,13	0,23	0,56	1,24	2,96	5,22	8,07	11,99	14,46	15,98	17,92	20,07	21,91	27,02	39,98	68,66	60,58	7,36	324,4
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,14	0,26	0,80	1,72	3,74	5,97	11,96	20,44	23,11	19,34	15,77	18,58	29,19	29,89	4,90	185,9
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,19	0,25	0,66	1,53	5,58	12,18	13,81	9,62	8,54	8,32	5,88	3,16	0,56	70,4
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	0,11	0,49	2,26	4,58	4,94	4,26	3,97	3,49	2,07	0,98	0,23	27,5
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	0,60	1,18	1,14	0,97	1,45	1,39	0,74	0,27	0,05	8,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																	Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	
	> 96; ≤ 100	> 92; ≤ 96	> 88; ≤ 92	> 84; ≤ 88	> 80; ≤ 84	> 76; ≤ 80	> 72; ≤ 76	> 68; ≤ 72	> 64; ≤ 68	> 60; ≤ 64	> 56; ≤ 60	> 52; ≤ 56	> 48; ≤ 52	> 44; ≤ 48	> 40; ≤ 44	> 36; ≤ 40	> 32; ≤ 36	
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,15	0,23	0,43	1,5
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,1
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	1,0	1,7	3,1	6,3	11,0	16,7	27,5	33,8	45,0	56,3	61,1	70,5	86,7	89,7	82,1	81,0	121,4	1000
Plêiku																		
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 31; ≤ 33	0,06	0,13	0,13	0,30	0,14	0,13	0,10	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
> 29; ≤ 31	0,16	0,23	0,54	1,11	1,32	1,93	2,43	1,69	0,87	0,24	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6
> 27; ≤ 29	0,23	0,29	0,46	1,23	4,41	3,75	5,48	6,79	7,48	6,29	3,60	1,17	0,16	0,01	0,00	0,00	0,00	41,4
> 25; ≤ 27	0,05	0,16	0,24	0,72	1,38	3,26	5,18	7,72	9,31	11,50	14,83	15,51	9,91	2,93	0,47	0,07	0,00	83,2
> 23; ≤ 25	0,01	0,09	0,09	0,28	0,76	1,96	3,45	5,18	7,71	8,78	9,55	13,60	19,18	21,31	16,47	8,59	2,86	120,3
> 21; ≤ 23	0,00	0,01	0,01	0,05	0,16	0,64	1,49	2,74	4,69	5,93	7,35	7,41	8,64	11,54	16,87	25,87	28,76	159,8
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,16	0,29	0,98	1,95	3,14	4,42	5,33	6,13	7,14	9,33	13,81	25,70	267,1
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,20	0,56	1,16	1,93	2,75	3,67	6,30	9,33	12,68	21,81	185,7

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,07	0,31	0,52	0,99	2,32	3,67	7,24	9,26	14,57	19,03	11,57	2,27	71,9
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,33	0,73	1,45	2,85	5,30	8,83	10,35	6,27	1,06	37,4
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14	0,21	0,71	1,07	1,94	2,98	5,08	3,01	1,01	16,2
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,14	0,17	0,33	0,46	0,80	1,39	1,19	0,34	4,9
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,02	0,10	0,13	0,11	0,03	0,5
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,5	0,9	1,5	3,7	8,2	11,9	18,5	25,4	32,7	37,4	42,4	47,3	51,1	55,2	64,0	78,0	106,4	144,1	179,1	91,6	1000
Buôn Ma Thuột																					
41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,01	0,07	0,30	0,40	0,30	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
> 31; ≤ 33	0,07	0,16	0,22	1,05	2,22	2,16	1,73	1,44	0,43	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5
> 29; ≤ 31	0,10	0,27	0,52	1,11	1,81	3,74	4,94	5,11	5,89	4,48	2,19	0,62	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8
> 27; ≤ 29	0,04	0,19	0,13	0,69	1,94	2,12	3,91	5,41	7,84	11,85	16,47	15,57	6,35	1,24	0,12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	73,9

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 27; ≤ 29	0,02	0,01	0,00	0,01	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
> 25; ≤ 27	0,08	0,09	0,08	0,22	0,17	0,34	0,26	0,08	0,08	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
> 23; ≤ 25	0,23	0,56	0,58	0,66	1,04	1,40	1,44	2,02	2,08	3,24	2,48	1,13	0,32	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
> 21; ≤ 23	0,21	0,34	0,58	0,97	1,44	1,96	2,83	5,09	5,91	9,92	14,40	17,12	10,66	3,94	1,13	0,26	0,03	0,00	0,00	0,00	76,8
> 19; ≤ 21	0,09	0,14	0,29	0,55	0,75	1,26	1,81	2,85	4,93	8,13	10,26	15,50	22,21	22,50	15,61	8,16	3,82	1,07	0,08	0,00	120,0
> 17; ≤ 19	0,02	0,03	0,08	0,18	0,25	0,42	0,83	1,39	1,94	2,66	4,59	7,28	10,04	13,88	20,91	24,92	27,82	28,51	18,98	1,86	166,6
> 15; ≤ 17	0,00	0,01	0,00	0,06	0,11	0,16	0,17	0,39	0,62	1,28	1,72	2,79	3,95	6,03	9,06	13,53	28,96	63,19	123,40	68,93	324,3
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,03	0,03	0,01	0,07	0,08	0,18	0,33	0,64	0,74	1,07	1,73	3,08	4,77	9,30	22,54	37,48	58,70	45,11	185,9
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,16	0,31	0,49	0,81	1,06	1,66	2,61	5,06	10,16	17,91	18,38	11,63	70,4
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,13	0,21	0,39	0,67	0,96	1,11	2,08	4,13	5,66	7,18	4,93	27,5
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,07	0,07	0,24	0,31	0,71	1,43	1,69	1,79	1,59	8,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,10	0,19	0,34	0,39	0,34	1,5
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,1
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,7	1,2	1,6	2,7	3,9	5,7	7,5	12,1	16,1	26,4	34,9	46,2	50,7	52,4	55,6	64,1	99,1	155,9	228,9	134,4	1000

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,2	0,3	1,1	4,0	11,1	18,4	27,9	38,4	45,2	53,5	60,4	64,8	67,5	64,7	64,1	71,3	86,7	110,7	149,7	60,0	1000
Tây Ninh																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,01	0,03	0,05	0,20	0,30	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
> 33; ≤ 35	0,00	0,06	0,26	0,57	1,07	2,16	3,52	2,79	1,22	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,20	0,77	1,99	4,74	8,04	11,35	13,60	11,67	4,02	0,49	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0
> 29; ≤ 31	0,02	0,09	0,32	0,61	1,55	3,71	7,01	12,03	17,04	24,83	27,89	23,40	9,94	2,01	0,38	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	130,9
> 27; ≤ 29	0,00	0,01	0,10	0,26	1,05	1,39	2,93	5,46	7,29	11,61	13,67	18,67	27,41	24,94	15,76	6,58	1,56	0,24	0,01	0,00	138,9
> 25; ≤ 27	0,00	0,05	0,05	0,08	0,11	0,49	0,98	1,67	2,92	5,48	6,92	8,33	11,31	16,35	24,73	33,21	29,82	19,66	8,70	1,29	172,2
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,06	0,20	0,40	1,45	2,54	3,47	5,20	6,14	7,56	11,94	19,28	31,48	59,06	96,64	34,50	279,9
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,15	0,51	1,22	1,58	1,84	2,64	4,02	5,77	7,86	12,27	23,05	68,33	38,01	167,3
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,21	0,63	0,86	1,09	1,36	2,76	3,66	3,31	5,30	8,23	3,51	31,0
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,09	0,21	0,21	0,52	0,66	1,12	0,92	1,23	2,22	1,28	8,5
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10	0,21	0,28	0,20	0,21	0,26	0,23	1,5
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,02	0,00	0,05	0,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng	0,0	0,2	1,0	2,4	6,0	12,9	22,9	33,9	44,1	57,8	58,3	59,0	58,9	56,9	62,3	72,0	79,6	108,8	184,4	78,9	1000
Vùng Tàu																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,28	0,85	1,97	1,89	0,81	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,15	0,86	2,88	8,99	19,33	27,53	16,11	4,77	0,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,41	1,06	2,85	8,12	18,87	36,27	48,98	48,14	35,86	14,99	2,20	0,16	0,00	0,00	218,1
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,37	0,94	1,54	4,62	9,70	18,02	26,71	42,44	74,23	89,64	61,69	16,56	1,75	0,10	348,5
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	0,26	0,65	2,12	4,90	10,87	21,75	36,74	60,00	67,74	49,62	20,47	1,90	277,3
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,35	1,11	2,38	5,51	8,36	11,93	11,90	11,22	7,96	1,46	62,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,27	0,36	0,52	1,07	1,25	1,03	0,62	0,56	0,14	5,9
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,05	0,01	0,01	0,14	0,06	0,05	0,00	0,4
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	3,3	8,5	24,5	52,4	88,9	105,7	123,2	156,9	177,8	144,7	78,2	30,8	3,6	1000
Mộc Hóa																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,05	0,13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,65	1,50	2,09	1,32	0,62	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33	1,03	3,88	9,05	12,40	11,54	5,50	1,48	0,17	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,73	2,04	6,29	13,39	24,23	30,65	25,00	11,65	3,79	1,02	0,23	0,01	0,00	0,00	119,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,62	1,14	0,68	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,59	2,89	6,65	8,59	6,34	2,11	0,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,21	0,99	3,14	9,00	18,20	29,09	25,44	14,91	5,44	1,43	0,25	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	108,2
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,75	2,10	4,03	7,92	14,27	21,87	28,70	26,29	19,90	12,95	6,51	1,53	0,23	0,05	0,00	147,3
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,30	0,47	1,27	2,14	4,60	7,23	10,79	15,24	20,95	31,11	38,31	34,96	20,28	7,08	0,98	195,8
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,19	0,29	0,74	1,35	3,10	5,33	9,33	17,35	34,01	63,45	87,46	71,11	21,79	315,5
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,14	0,37	0,60	1,05	2,36	6,41	13,72	26,29	45,05	54,51	22,22	172,8
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,09	0,15	0,39	0,52	1,20	2,33	4,87	6,72	5,81	3,06	25,2
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,05	0,13	0,35	0,41	0,60	0,90	1,07	0,42	4,1
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,07	0,10	0,13	0,10	0,00	0,5
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	9,8	21,9	37,6	55,3	58,5	58,6	53,8	54,6	69,7	95,5	131,8	160,8	139,7	48,5	1000

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	4,3	14,1	32,4	54,5	71,1	73,2	73,1	73,5	88,3	109,4	166,5	205,3	33,2	1000
Cảng Long																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,25	0,67	0,76	0,33	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	1,43	4,36	6,87	6,64	4,72	0,89	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,67	2,41	5,92	11,97	21,16	24,61	22,79	12,00	2,89	0,65	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	105,2
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	0,47	1,12	3,24	6,67	11,97	15,70	21,08	26,78	23,72	18,13	7,22	1,86	0,33	0,00	0,00	138,5
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,06	0,18	0,54	1,57	3,09	5,62	9,06	12,78	15,29	25,37	32,91	31,90	22,83	8,42	1,25	171,0
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,14	0,34	0,91	1,65	3,70	5,81	12,45	20,43	37,51	83,44	136,91	39,70	343,1
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,16	0,35	0,73	1,15	3,32	7,31	15,85	35,66	83,60	30,09	178,3
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,09	0,24	0,40	0,68	1,38	2,66	7,24	12,98	4,55	30,3
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,13	0,13	0,17	0,32	1,07	2,65	1,14	5,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				Tổng
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,21	0,07	0,4
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,8	5,8	14,9	27,6	43,3	51,8	55,9	56,4	49,4	60,7	69,5	90,1	150,6	244,8	76,8	1000
Cần Thơ																					
> 41; ≤ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 39; ≤ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 37; ≤ 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 35; ≤ 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 33; ≤ 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,33	0,37	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
> 31; ≤ 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	1,70	6,05	8,49	7,08	2,20	0,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
> 29; ≤ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	1,85	6,96	15,25	27,29	29,55	19,45	6,91	1,22	0,15	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	109,0
> 27; ≤ 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,57	1,94	6,02	11,59	19,79	29,90	34,19	25,04	14,37	5,59	1,07	0,09	0,00	0,00	150,3
> 25; ≤ 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,18	0,62	1,47	3,50	6,18	10,98	16,80	22,74	34,50	45,43	45,47	28,82	7,81	0,32	225,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (tiếp theo)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																				
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88	> 88; ≤ 92	> 92; ≤ 96	> 96; ≤ 100	Tổng
> 23; ≤ 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,09	0,31	0,65	1,27	3,18	6,10	10,35	15,19	28,81	57,33	99,81	104,50	15,87	343,6
> 21; ≤ 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,19	0,49	0,73	1,52	2,89	5,45	10,43	17,91	28,02	41,81	15,29	124,8
> 19; ≤ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,42	0,48	0,72	0,80	1,59	2,72	3,64	5,07	1,78	17,5
> 17; ≤ 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	0,11	0,30	0,18	0,19	0,25	0,25	0,74	0,27	2,5
> 15; ≤ 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,2
> 13; ≤ 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 11; ≤ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 9; ≤ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 7; ≤ 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 5; ≤ 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 3; ≤ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
> 0; ≤ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	4,6	16,0	31,9	50,4	59,7	65,2	66,2	63,3	70,7	92,1	124,8	160,7	160,0	33,5	1000

[illegible]

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

Bảng A.14 (tiếp theo)

[illegible]

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.14 (kết thúc)

Nhiệt độ, °C	Độ ẩm, %																
	> 20; ≤ 24	> 24; ≤ 28	> 28; ≤ 32	> 32; ≤ 36	> 36; ≤ 40	> 40; ≤ 44	> 44; ≤ 48	> 48; ≤ 52	> 52; ≤ 56	> 56; ≤ 60	> 60; ≤ 64	> 64; ≤ 68	> 68; ≤ 72	> 72; ≤ 76	> 76; ≤ 80	> 80; ≤ 84	> 84; ≤ 88
	> 96; ≤ 100	> 92; ≤ 96	> 88; ≤ 92	> 84; ≤ 88	> 80; ≤ 84	> 76; ≤ 80	> 72; ≤ 76	> 68; ≤ 72	> 64; ≤ 68	> 60; ≤ 64	> 56; ≤ 60	> 52; ≤ 56	> 48; ≤ 52	> 44; ≤ 48	> 40; ≤ 44	> 36; ≤ 40	> 32; ≤ 36
> 11; ≤ 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 9; ≤ 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 7; ≤ 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 5; ≤ 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 3; ≤ 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> 0; ≤ 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tổng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	7,5	19,6	41,0	63,4	68,9	67,2	72,3	90,0	123,9	144,6

Bảng A.15 - Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Mường Tè	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Sìn Hồ	1,3	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3
3. Tam Đường	2,3	2,5	2,5	2,3	1,9	1,7	1,8	1,5	1,4	1,4	1,7	1,8	1,9
4. Than Uyên	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,1	1,0	1,1
5. Lai Châu	1,1	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8
6. Tuần Giáo	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7. Pha Đin	2,6	3,1	3,2	2,9	2,7	2,6	2,6	2,3	2,6	2,7	2,6	2,4	2,7
8. Điện Biên	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
9. Quỳnh Nhai	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
10. Sông Mã	1,6	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,2
11. Cò Nòi	2,1	2,5	2,4	2,0	1,6	1,2	1,1	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,7
12. Yên Châu	1,8	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5
13. Bắc Yên	3,1	3,5	3,4	2,7	2,2	2,1	1,8	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,4
14. Phù Yên	1,4	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	0,9	0,8	1,1	1,1	1,2	1,3
15. Mộc Châu	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	2,0
16. Sơn La	1,4	1,8	1,7	1,4	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1
17. Kim Bôi	1,0	1,0	1,2	1,3	1,1	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
18. Mai Châu	1,1	1,3	1,2	1,1	1,2	1,0	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
19. Chi Nê	1,4	1,3	1,2	1,4	1,4	1,1	1,2	1,0	1,1	1,4	1,2	1,3	1,3
20. Lạc Sơn	1,3	1,4	1,3	1,5	1,2	1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2
21. Hòa Bình	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,8	1,0
22. Hoàng Su Phì	1,1	1,3	1,4	1,4	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
23. Bắc Mê	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1
24. Bắc Quang	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9
25. Hà Giang	1,0	1,2	1,4	1,5	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26. Phố Ràng	1,0	1,3	1,4	1,4	1,1	0,9	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9
27. Bắc Hà	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
28. Sa Pa	2,0	2,2	2,5	2,3	2,0	2,1	2,0	1,4	1,0	1,0	1,2	1,6	1,8
29. Mù Căng Chải	2,1	2,3	2,3	2,1	1,6	1,3	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,0	1,7
30. Văn Chấn	1,2	1,2	1,3	1,2	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	1,0
31. Lục Yên	1,1	1,2	1,2	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1
32. Yên Bái	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,4
33. Hàm Yên	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
34. Tuyên Quang	1,2	1,2	1,3	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2
35. Chiêm Hóa	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
36. Chợ Rã	1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1
37. Ngân Sơn	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,3
38. Bắc Kạn	1,4	1,5	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,1
39. Định Hóa	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
40. Thái Nguyên	1,4	1,5	1,4	1,5	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4
41. Minh Đài	0,6	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,7
42. Phú Hộ	1,5	1,7	1,9	2,2	2,0	1,8	1,8	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,6
43. Việt Trì	1,5	1,7	1,8	1,9	1,7	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
44. Tam Đảo	3,2	3,1	3,1	3,0	3,1	2,6	2,6	2,3	2,9	3,6	3,3	3,1	3,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45. Vĩnh Yên	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	1,7	1,7	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
46. Bảo Lạc	0,8	1,0	1,1	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
47. Nguyên Bình	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
48. Trùng Khánh	1,3	1,4	1,6	1,5	1,3	1,1	1,2	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2
49. Cao Bằng	1,6	1,8	2,1	2,1	1,8	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6
50. Bắc Sơn	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5
51. Hữu Lũng	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
52. Đình Lập	1,6	1,7	1,6	1,6	1,4	1,2	1,3	1,1	1,1	1,5	1,4	1,6	1,4
53. Thất Khê	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
54. Lạng Sơn	2,6	2,6	2,3	1,9	1,7	1,3	1,3	1,1	1,3	1,8	2,0	2,2	1,9
55. Lục Ngạn	1,1	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
56. Sơn Động	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2
57. Bắc Giang	1,8	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7
58. Hiệp Hòa	1,7	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,7
59. Uông Bí	1,9	2,0	1,9	2,1	2,4	2,4	2,4	1,8	1,6	1,9	1,7	1,8	2,0
60. Cô Tô	4,6	4,5	3,8	3,3	3,4	4,2	4,6	3,6	4,0	5,0	5,0	4,8	4,2
61. Bãi Cháy	4,1	2,9	3,2	3,0	3,1	3,7	3,2	3,2	3,6	3,9	3,8	4,3	3,5
62. Cửa Ông	3,2	2,9	2,6	2,5	2,8	3,0	3,2	2,8	3,1	3,5	3,5	3,4	3,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63. Tiên Yên	1,7	1,4	1,3	1,4	1,6	1,5	1,5	1,6	2,0	2,2	2,0	1,8	1,7
64. Móng Cái	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,6
65. Quảng Hà	3,4	2,4	2,4	3,1	3,7	4,4	4,2	4,0	4,1	4,2	4,1	3,8	3,7
66. Phù Liên	2,8	2,8	2,9	3,3	3,5	3,2	3,3	2,8	2,9	3,2	3,2	3,0	3,1
67. Hòn Dấu	4,6	4,5	4,2	4,5	5,2	5,6	5,7	4,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,7
68. Bạch Long Vĩ	7,6	7,3	6,4	5,8	6,2	6,8	7,6	5,7	5,8	7,3	7,8	7,5	6,8
69. Ba Vì	1,5	1,8	1,8	2,0	1,8	1,6	1,5	1,3	1,3	1,3	1,1	1,2	1,5
70. Hà Đông	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7
71. Sơn Tây	1,7	2,0	2,0	2,1	1,8	1,6	1,7	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,7
72. Hà Nội	1,9	2,1	2,0	2,1	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8
73. Chí Linh	3,0	3,0	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9	2,2	2,3	2,8	2,7	2,8	2,8
74. Hải Dương	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,0	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3
75. Hưng Yên	1,9	1,9	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7
76. Nam Định	2,3	2,2	2,0	2,2	2,4	2,3	2,5	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2
77. Văn Lý	3,6	3,6	3,4	3,5	4,0	4,1	4,2	3,2	3,1	3,6	3,4	3,3	3,6
78. Thái Bình	2,3	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	2,4	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,1
79. Hà Nam	2,1	2,0	1,8	2,0	1,9	1,8	1,9	1,6	1,8	2,1	2,0	2,0	1,9
80. Ninh Bình	2,1	1,9	1,7	1,8	2,0	1,8	1,9	1,6	1,8	2,1	2,0	1,9	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81. Nho Quan	1,8	1,9	1,8	2,0	2,0	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	1,6	1,6	1,8
82. Yên Định	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4
83. Bái Thượng	1,2	1,4	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
84. Như Xuân	1,4	1,5	1,4	1,4	1,8	1,8	1,9	1,6	1,5	1,7	1,5	1,3	1,6
85. Tĩnh Gia	1,7	1,6	1,5	1,6	2,0	2,0	2,0	1,6	1,7	2,1	2,0	1,8	1,8
86. Thanh Hóa	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,6	1,8	1,7	1,6	1,7
87. Hôi Xuân	1,5	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
88. Quỳnh Châu	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
89. Quỳnh Hợp	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0
90. Tây Hiếu	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2
91. Quỳnh Lưu	2,0	2,1	1,8	1,8	2,0	2,2	2,3	1,8	1,7	2,1	2,0	1,8	2,0
92. Con Cuông	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,2	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2
93. Đô Lương	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,3
94. Tương Dương	1,3	1,5	1,4	1,3	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0
95. Vinh	1,6	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,3	1,8	1,4	1,6	1,5	1,5	1,7
96. Hương Khê	1,4	1,3	1,2	1,3	1,5	1,5	1,8	1,3	1,1	1,4	1,5	1,4	1,4
97. Kỳ Anh	2,2	2,1	1,9	1,9	2,2	3,0	3,4	2,5	1,9	2,4	2,7	2,5	2,4
98. Hà Tĩnh	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	1,4	1,4	1,9	1,8	1,6	1,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
99. Tuyên Hóa	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,4	2,6	2,1	1,6	2,0	2,3	2,2	2,2
100. Ba Đồn	2,2	1,9	1,8	1,8	1,9	2,1	2,2	2,0	1,9	2,3	2,3	2,4	2,0
101. Đồng Hới	2,6	2,4	2,1	2,1	2,1	2,4	2,7	2,2	2,0	2,8	3,1	2,9	2,5
102. Cồn Cỏ	4,2	3,8	3,2	2,9	2,6	3,6	3,7	3,8	3,3	4,4	5,0	4,8	3,7
103. Đồng Hà	2,3	2,2	2,0	1,9	2,2	3,4	3,8	3,3	1,7	2,1	2,5	2,5	2,5
104. Khe Sanh	3,0	2,9	2,7	2,3	2,2	2,8	3,0	2,5	1,6	2,4	3,1	3,0	2,6
105. A Lưới	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	2,6	2,9	2,7	1,4	1,5	1,7	1,5	1,8
106. Nam Đông	1,1	1,2	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2
107. Huế	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5
108. Đà Nẵng	1,5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,3	1,2	1,2	1,4	1,7	2,1	1,6	1,6
109. Tam Kỳ	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,9	2,2	1,7	1,8
110. Trà My	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,8	0,9	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8
111. Ba Tơ	1,1	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3
112. Quảng Ngãi	1,1	1,4	1,5	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,7	1,3	1,2
113. Lý Sơn	4,9	4,8	4,9	4,3	3,4	2,8	2,7	2,9	3,5	5,4	6,8	6,8	4,4
114. Hoài Nhơn	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,1	1,6	2,2	2,3	1,6
115. Quy Nhơn	2,2	2,0	1,9	1,7	1,3	1,6	1,6	1,8	1,2	2,0	2,8	2,9	1,9
116. Sơn Hòa	1,1	1,4	1,5	1,3	1,6	2,5	2,8	2,8	1,5	0,9	1,2	1,2	1,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (tiếp theo)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
117. Tuy Hòa	2,3	2,1	1,9	1,8	1,8	2,5	2,4	2,5	1,8	1,8	3,1	3,1	2,3
118. Nha Trang	3,3	3,1	2,6	2,3	1,9	1,5	1,7	1,6	1,7	2,1	3,4	4,0	2,4
119. Cam Ranh	3,8	3,2	2,7	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	1,8	2,2	3,9	4,5	2,8
120. Trường Sa	8,2	7,1	5,6	3,8	3,8	5,5	6,0	6,7	5,5	4,6	6,4	8,2	5,9
121. Phan Thiết	3,9	4,0	3,8	3,2	2,8	2,9	2,8	3,2	2,6	2,4	3,0	3,1	3,1
122. Hàm Tân	1,6	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
123. Phú Quý	7,2	5,5	4,0	2,9	3,4	6,3	6,9	7,6	5,2	3,7	6,0	7,5	5,5
124. Đắk Tô	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6	1,1	1,2	0,9
125. Kon Tum	2,1	1,9	1,6	1,4	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	1,3	2,1	2,2	1,5
126. Pleiku	2,9	2,9	2,7	2,2	2,0	2,8	2,9	3,2	2,0	1,9	3,0	3,2	2,7
127. An Khê	2,3	2,2	2,0	1,9	2,3	3,3	3,6	3,3	2,0	1,8	2,7	2,8	2,5
128. Ayun Pa	1,3	1,8	2,0	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7	1,0	0,8	1,0	1,3	1,5
129. M'Đrăk	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	2,5	2,4	2,6	1,5	1,2	1,8	2,0	1,9
130. Buôn Ma Thuột	5,1	4,5	3,8	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	2,2	3,6	4,5	2,8
131. Buôn Hồ	2,8	2,7	2,6	2,0	1,9	2,5	2,4	2,7	2,0	2,1	2,7	2,9	2,4
132. Đắk Nông	1,7	1,5	1,1	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,2	1,2	2,6	3,1	1,6
133. Liên Khương	2,6	2,4	2,4	1,7	1,4	1,8	1,8	1,9	1,4	1,5	2,0	2,2	1,9
134. Đà Lạt	2,2	1,9	1,7	1,4	1,5	2,6	2,9	3,1	1,7	1,9	3,4	3,8	2,4
135. Bảo Lộc	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,6	1,7	1,8	1,2	1,0	1,1	1,3	1,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.15 (kết thúc)

Trạm	Tháng												Năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
136. Đồng Phú (Đồng Xoài)	1,2	1,3	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	1,0	0,8	0,7	1,0	1,2	1,0
137. Phước Long	1,7	1,6	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,3	1,6	1,8	1,7
138. Tây Ninh	1,3	1,6	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,5	1,7	1,5
139. Vũng Tàu	3,2	4,0	4,3	3,8	2,7	3,0	2,9	3,1	2,5	2,2	2,5	2,3	3,0
140. Côn Đảo	4,0	3,3	2,6	1,7	1,5	2,3	2,4	2,8	2,2	1,7	3,2	4,1	2,6
141. Mộc Hóa	1,8	2,0	2,0	1,9	1,8	2,2	2,0	2,3	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0
142. Mỹ Tho	1,7	2,3	2,4	1,8	1,2	1,8	1,8	2,1	1,5	1,1	1,2	1,1	1,7
143. Cao Lãnh	0,9	1,2	1,4	1,3	1,1	1,4	1,4	1,7	1,2	1,1	1,3	1,4	1,3
144. Ba Tri	2,8	3,1	3,1	2,2	1,3	1,7	1,5	1,8	1,2	1,3	1,9	2,1	2,0
145. Càng Long	2,0	2,4	2,2	1,6	1,3	1,7	1,8	2,1	1,5	1,3	1,5	1,7	1,7
146. Châu Đốc	1,3	1,2	1,4	1,6	1,5	1,7	1,9	2,2	1,8	1,6	2,1	1,9	1,7
147. Cần Thơ	1,7	1,9	1,7	1,4	1,2	1,5	1,7	1,8	1,3	1,1	1,5	1,4	1,5
148. Sóc Trăng	1,9	2,3	2,2	1,8	1,4	1,6	1,7	1,9	1,4	1,0	1,4	1,5	1,7
149. Rạch Giá	1,8	2,1	2,6	2,7	3,1	3,9	4,2	4,6	3,6	1,9	1,9	2,0	2,9
150. Phú Quốc	1,9	1,9	2,1	2,2	2,9	4,2	4,2	4,9	3,5	2,1	2,5	2,9	3,0
151. Bạc Liêu	2,7	2,9	2,7	2,3	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	2,0	2,3	2,2
152. Cà Mau	1,7	1,6	1,6	1,1	0,8	1,1	1,1	1,3	1,0	0,9	1,4	1,6	1,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 - Tần suất Lạnh gió (PL, %) tần suất (P, %) và vận tốc gió (V, m/s) trung bình theo 8 hướng

Hướng gió hoặc lạnh gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Lai Châu													
Lạnh gió	PL	53,4	49,7	54,2	51,4	49,5	48,9	51,0	51,7	53,7	54,8	56,1	56,0
Bắc	P	13,3	14,4	12,8	11,6	10,5	10,6	8,3	8,8	10,8	12,0	11,4	13,1
	V	1,8	1,9	1,8	2,0	2,1	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9
Đông Bắc	P	8,6	9,0	6,6	4,9	3,5	3,4	3,8	3,9	5,1	6,5	6,4	7,5
	V	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	1,7	1,5	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8
Đông	P	3,1	3,1	2,3	3,1	2,4	2,6	3,5	3,3	3,6	3,5	3,7	3,4
	V	1,7	2,1	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Đông Nam	P	4,0	3,8	4,6	6,2	6,0	5,9	6,5	6,9	6,2	4,0	3,6	3,6
	V	1,7	1,8	1,8	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7
Nam	P	4,5	5,2	6,0	7,9	10,5	12,9	12,2	11,7	8,6	6,3	4,8	3,8
	V	1,7	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Tây Nam	P	4,0	4,9	5,7	6,4	9,0	8,9	8,4	6,5	4,7	4,7	4,8	4,0
	V	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8
Tây	P	4,6	4,6	3,7	4,3	4,9	4,1	4,0	4,1	3,6	4,3	4,8	4,4
	V	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5
Tây Bắc	P	4,6	5,4	4,1	4,3	3,6	2,8	2,3	3,1	3,9	3,9	4,3	4,3
	V	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	1,8	1,9	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Điện Biên													
Lặng gió	PL	53,4	49,7	54,2	51,4	49,5	48,9	51,0	51,7	53,7	54,8	56,1	56,0
Bắc	P	13,3	14,4	12,8	11,6	10,5	10,6	8,3	8,8	10,8	12,0	11,4	13,1
	V	1,8	1,9	1,8	2,0	2,1	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9
Đông Bắc	P	8,6	9,0	6,6	4,9	3,5	3,4	3,8	3,9	5,1	6,5	6,4	7,5
	V	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	1,7	1,5	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8
Đông	P	3,1	3,1	2,3	3,1	2,4	2,6	3,5	3,3	3,6	3,5	3,7	3,4
	V	1,7	2,1	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Đông Nam	P	4,0	3,8	4,6	6,2	6,0	5,9	6,5	6,9	6,2	4,0	3,6	3,6
	V	1,7	1,8	1,8	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7
Nam	P	4,5	5,2	6,0	7,9	10,5	12,9	12,2	11,7	8,6	6,3	4,8	3,8
	V	1,7	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Tây Nam	P	4,0	4,9	5,7	6,4	9,0	8,9	8,4	6,5	4,7	4,7	4,8	4,0
	V	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8
Tây	P	4,6	4,6	3,7	4,3	4,9	4,1	4,0	4,1	3,6	4,3	4,8	4,4
	V	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5
Tây Bắc	P	4,6	5,4	4,1	4,3	3,6	2,8	2,3	3,1	3,9	3,9	4,3	4,3
	V	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	1,8	1,9	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Sơn Ia													
Lặng gió	PL	51,8	44,5	46,3	52,7	57,3	63,0	61,7	66,6	67,5	65,6	60,2	59,0
Bắc	P	2,4	2,0	2,5	4,9	6,1	6,8	7,8	5,8	3,4	1,9	2,0	2,5
	V	2,1	2,2	2,1	2,5	2,5	2,4	2,3	2,5	2,2	2,0	2,0	2,2
Đông Bắc	P	3,7	3,1	3,8	4,6	5,0	3,8	4,8	4,4	3,1	2,5	3,1	4,3
	V	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,2	2,1	2,0	2,2	2,4
Đông	P	3,1	3,1	2,8	2,5	2,4	1,8	1,5	2,0	3,1	3,6	4,3	3,2
	V	2,3	2,5	2,1	2,1	2,1	2,3	2,1	2,0	2,3	2,2	2,3	2,4
Đông Nam	P	29,1	34,0	29,2	19,2	11,5	6,5	5,4	5,8	10,5	15,8	20,4	22,4
	V	3,1	3,3	3,2	3,1	2,7	2,3	2,3	2,2	2,5	2,7	2,8	2,8
Nam	P	6,2	6,9	6,7	6,0	5,0	4,1	3,9	4,3	6,0	6,4	6,6	5,6
	V	2,7	2,7	2,5	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	2,1	2,2	2,2	2,4
Tây Nam	P	0,8	1,6	2,4	3,1	2,9	2,8	2,2	2,5	1,7	1,4	0,8	0,7
	V	2,5	2,6	3,1	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7	1,7	1,6	1,9
Tây	P	1,7	3,5	4,3	4,5	6,3	7,1	7,6	5,2	2,7	1,2	1,3	1,0
	V	3,5	3,6	3,9	3,2	2,9	2,9	2,6	2,4	2,1	2,1	2,3	2,3
Tây Bắc	P	1,1	1,3	2,0	2,5	3,5	4,2	5,1	3,5	1,9	1,7	1,4	1,3
	V	2,1	2,6	2,8	2,9	2,3	2,1	2,3	2,3	2,0	1,9	1,7	1,8
Trạm Lào Cai													
Lặng gió	PL	41,7	38,9	35,4	33,8	37,9	44,4	43,4	46,2	47,0	47,5	49,6	49,0
Bắc	P	1,4	0,9	0,9	1,9	2,1	2,8	3,1	3,7	3,5	1,6	1,3	1,4
	V	1,6	1,5	1,5	2,1	1,8	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,4	1,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Bắc	P	1,9	1,8	1,6	1,7	1,9	1,9	2,2	2,4	1,3	2,0	1,6	1,8
	V	1,8	1,8	2,3	2,1	2,0	1,9	1,6	1,7	1,9	1,5	1,9	1,8
Đông	P	4,1	3,5	3,7	3,5	2,5	3,4	3,1	2,9	3,9	2,8	2,8	2,9
	V	2,3	2,5	2,4	2,3	2,2	1,8	2,0	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1
Đông Nam	P	28,8	32,5	37,3	34,0	25,7	20,5	21,1	19,0	17,6	17,9	19,3	21,8
	V	2,8	2,7	2,9	3,0	2,7	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,4	2,5
Nam	P	13,8	15,9	15,2	17,3	17,9	14,2	13,5	10,1	10,3	12,2	13,7	13,1
	V	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,9	2,0
Tây Nam	P	2,3	2,4	2,4	2,9	3,3	4,0	3,4	3,7	3,6	4,4	3,7	2,8
	V	1,5	1,7	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Tây	P	2,1	1,6	1,0	2,1	2,7	2,6	2,7	2,4	3,1	3,3	2,8	3,2
	V	1,2	1,2	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,0
Tây Bắc	P	3,8	2,4	2,5	2,9	5,9	6,1	7,6	9,6	9,7	8,2	5,3	4,0
	V	1,3	1,3	1,3	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3
Trạm Sa Pa													
Lặng gió	PL	23,7	20,0	19,2	20,6	26,7	28,8	29,4	35,3	41,5	41,8	37,9	30,4
Bắc	P	6,3	6,3	6,5	6,5	5,4	5,0	5,2	7,6	7,6	7,2	6,8	6,6
	V	2,2	2,0	2,3	2,5	2,3	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,7	2,1
Đông Bắc	P	18,2	18,8	15,7	12,2	10,0	7,2	6,3	9,6	13,8	17,5	16,5	15,9
	V	2,1	2,1	2,3	2,4	2,1	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông	P	6,0	6,4	5,5	4,5	3,5	2,5	2,9	3,8	5,1	6,3	5,2	5,3
	V	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7
Đông Nam	P	8,4	7,7	7,1	6,4	4,8	3,5	3,8	5,2	6,1	6,1	7,4	7,6
	V	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,7	1,5	1,6
Nam	P	9,8	10,6	10,5	10,1	9,0	7,5	6,8	7,0	7,3	8,1	9,6	9,7
	V	1,9	2,0	2,1	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,9
Tây Nam	P	5,2	6,6	8,9	6,5	5,6	4,5	4,1	3,8	3,1	2,0	2,7	2,7
	V	3,0	3,9	4,1	2,9	2,5	1,7	1,6	1,5	1,3	1,4	1,6	1,9
Tây	P	10,4	13,7	17,1	18,6	17,7	18,5	16,0	9,3	5,3	3,6	4,3	7,6
	V	4,7	5,1	5,3	4,7	4,1	4,0	3,7	3,0	2,2	1,8	2,5	3,8
Tây Bắc	P	11,9	9,9	9,4	14,6	17,3	22,6	25,5	18,4	10,2	7,3	9,5	14,2
	V	4,5	4,3	3,9	3,8	4,0	4,3	4,1	3,4	2,1	1,9	2,6	4,2
Trạm Yên Bái													
Lặng gió	PL	38,3	36,6	34,1	28,4	28,2	31,5	34,7	34,2	32,8	33,4	36,7	36,7
Bắc	P	2,2	1,7	1,6	1,5	1,8	2,5	2,2	2,5	2,3	2,2	2,6	2,2
	V	1,4	1,4	1,6	1,4	1,8	1,9	1,8	1,7	2,0	2,0	1,6	1,6
Đông Bắc	P	3,1	2,6	2,5	3,0	3,4	3,3	3,2	2,4	2,4	3,6	3,2	2,8
	V	1,8	1,7	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
Đông	P	17,1	17,4	20,1	21,0	18,7	17,8	18,3	12,8	10,5	11,8	12,6	13,5
	V	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Nam	P	17,8	23,1	27,6	32,6	28,5	20,3	19,2	14,4	10,8	11,4	12,7	14,1
	V	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,3	2,3	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2
Nam	P	2,4	3,2	2,7	3,2	3,2	3,2	3,0	2,9	1,9	1,9	2,4	3,0
	V	1,6	1,6	1,8	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
Tây Nam	P	1,9	2,3	1,5	1,6	2,4	2,5	2,4	2,4	2,7	2,3	1,9	2,5
	V	1,6	1,5	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
Tây	P	3,2	2,7	2,5	2,3	3,4	3,3	3,8	5,7	6,2	5,6	5,4	5,3
	V	1,6	1,5	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5
Tây Bắc	P	14,0	10,4	7,3	6,5	10,6	15,6	13,1	22,8	30,5	28,0	22,5	19,9
	V	1,7	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,0	1,9
Trạm Hà Giang													
Lặng gió	PL	54,5	46,4	41,6	37,7	42,9	52,4	54,1	57,9	59,3	59,7	59,9	60,6
Bắc	P	2,3	1,8	1,0	1,1	2,4	1,9	1,4	1,9	3,2	4,4	3,4	2,9
	V	2,3	2,0	3,0	2,6	2,9	2,6	2,0	2,1	3,0	3,2	3,3	2,8
Đông Bắc	P	1,0	1,0	0,7	0,7	1,0	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,3	1,2
	V	2,2	2,1	2,4	3,0	2,3	2,4	2,3	1,9	2,6	2,6	3,2	2,1
Đông	P	2,3	2,3	2,9	2,8	2,3	2,4	2,6	2,6	1,7	1,5	1,9	1,9
	V	2,1	2,2	2,4	2,3	2,5	2,0	2,3	2,5	2,0	2,2	2,3	2,2
Đông Nam	P	20,9	27,7	31,6	32,5	25,2	21,1	20,2	16,6	13,8	12,6	14,7	14,9
	V	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nam	P	11,3	13,8	15,4	18,3	18,4	14,5	14,1	11,1	10,0	9,6	9,9	9,5
	V	2,0	2,2	2,2	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9
Tây Nam	P	4,0	3,9	4,4	4,5	4,9	3,5	3,8	5,0	5,0	4,5	4,4	4,9
	V	1,7	1,8	1,9	2,0	1,9	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6
Tây	P	1,2	1,1	0,9	1,0	1,1	1,3	1,2	1,5	1,6	1,4	1,2	1,3
	V	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4
Tây Bắc	P	2,5	1,9	1,4	1,5	1,8	2,1	1,8	2,4	3,9	4,6	3,3	3,0
	V	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,8	2,5	3,0	2,4	2,2
Trạm Tuyên Quang													
Lặng gió	PL	26,3	23,5	22,0	17,3	17,7	20,6	21,5	23,8	23,4	24,9	26,7	26,6
Bắc	P	5,6	4,3	2,7	3,3	5,2	6,9	7,0	8,7	11,3	11,1	10,4	7,3
	V	1,3	1,3	1,4	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3
Đông Bắc	P	3,3	2,8	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	3,0	2,5	2,6	3,4
	V	1,3	1,3	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3
Đông	P	8,0	6,6	6,4	6,7	5,1	5,0	6,0	5,1	3,9	3,4	4,9	6,6
	V	2,0	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7
Đông Nam	P	25,5	30,1	35,2	39,3	36,4	31,2	31,4	23,6	18,2	17,3	17,8	20,1
	V	2,0	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6
Nam	P	9,6	13,8	14,9	15,8	15,3	14,1	11,9	10,2	8,8	9,1	9,9	10,9
	V	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Nam	P	5,0	4,2	4,5	4,9	4,3	3,8	3,6	4,5	4,2	3,6	4,0	4,3
	V	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4
Tây	P	4,4	4,4	3,6	3,6	3,9	3,0	3,7	3,8	4,9	5,4	4,2	4,4
	V	1,4	1,2	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tây Bắc	P	12,5	10,2	9,0	7,5	10,6	13,7	13,0	18,4	22,3	22,8	19,4	16,4
	V	1,3	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,2
Trạm Cao Bằng													
Lặng gió	PL	28,6	25,5	20,7	12,3	24,5	27,5	29,2	36,0	37,8	32,9	34,7	32,6
Bắc	P	2,6	1,7	1,6	1,8	1,8	2,3	2,1	2,6	3,7	4,5	3,3	3,6
	V	2,2	2,2	2,8	2,5	2,5	2,3	2,0	2,1	2,5	2,7	2,6	2,5
Đông Bắc	P	3,6	3,4	2,5	2,1	1,9	1,9	1,7	2,5	2,5	3,4	3,7	3,7
	V	2,8	3,0	3,3	3,0	2,4	2,2	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7
Đông	P	7,1	7,2	6,7	6,4	6,6	6,5	7,3	5,7	4,2	4,7	5,9	5,6
	V	1,9	1,9	2,5	2,3	2,1	2,0	2,1	1,9	1,9	2,0	1,9	1,8
Đông Nam	P	38,7	45,6	53,8	55,0	44,0	40,9	41,2	28,7	22,1	21,2	25,0	29,0
	V	2,4	2,6	2,7	2,8	2,5	2,3	2,4	2,2	2,0	2,1	2,2	2,2
Nam	P	10,4	9,2	8,7	9,4	10,7	9,1	8,1	10,2	11,6	14,3	13,7	13,0
	V	1,9	2,1	2,3	2,5	2,3	1,8	1,9	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
Tây Nam	P	3,2	2,5	2,8	3,3	3,5	4,1	4,3	5,6	6,8	7,4	6,1	5,3
	V	1,9	2,3	2,2	2,1	1,9	1,9	1,8	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây	P	1,6	1,7	1,2	1,2	2,9	2,3	2,0	2,8	3,7	2,8	2,3	2,0
	V	1,7	1,5	1,8	2,1	1,8	1,5	1,7	1,9	1,7	1,8	1,5	1,7
Tây Bắc	P	4,3	3,3	1,9	2,2	4,1	5,4	4,1	5,7	7,6	8,8	5,3	5,2
	V	2,2	1,9	1,8	2,1	2,7	2,5	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Trạm Lạng Sơn													
Lặng gió	PL	27,1	25,1	26,3	28,0	30,6	35,9	36,4	44,4	45,5	38,3	36,3	35,5
Bắc	P	42,1	41,6	29,6	18,5	15,4	12,0	6,4	12,6	22,4	30,3	33,0	33,7
	V	4,1	4,0	3,9	3,5	3,0	2,8	2,6	2,6	2,9	3,5	3,6	4,0
Đông Bắc	P	6,8	5,8	4,6	4,2	4,4	3,1	2,2	4,0	7,0	8,7	8,4	7,1
	V	4,7	4,6	4,2	3,7	3,3	2,6	2,6	2,7	3,0	3,6	3,8	4,3
Đông	P	0,5	0,6	1,0	1,7	1,5	2,4	2,6	2,4	2,0	1,3	1,1	1,1
	V	1,9	1,9	2,0	2,2	2,1	2,2	1,8	1,9	1,7	1,9	1,7	1,8
Đông Nam	P	6,6	8,0	13,3	19,3	20,1	21,1	23,1	13,4	7,1	5,4	5,9	4,9
	V	2,0	2,2	2,2	2,3	2,2	1,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,9	1,9
Nam	P	9,1	11,3	17,2	21,1	20,0	18,3	20,5	13,7	7,0	6,7	5,5	6,9
	V	2,1	2,2	2,2	2,2	2,6	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,9
Tây Nam	P	2,6	2,4	2,8	3,4	3,8	3,4	5,1	3,7	1,8	1,6	1,5	2,9
	V	2,2	2,7	2,5	2,6	2,4	2,3	1,7	1,9	1,9	1,8	2,0	2,0
Tây	P	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	1,0	0,7	0,6	0,8	0,7
	V	1,8	1,4	1,8	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,7	1,6	1,7	2,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Bắc	P	4,8	4,7	4,6	3,2	3,6	3,3	2,8	4,9	6,6	7,0	7,4	7,3
	V	2,6	2,7	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4
Trạm Bắc Kạn													
Lặng gió	PL	31,1	28,9	30,1	27,1	24,4	25,8	24,4	34,0	37,4	35,1	37,1	37,8
Bắc	P	11,3	8,8	6,2	4,0	5,3	5,1	3,4	6,2	12,9	16,9	14,8	12,2
	V	2,3	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,0	2,1	2,3	2,2	2,4
Đông Bắc	P	27,3	27,2	17,9	9,5	6,7	6,5	4,9	7,9	12,4	16,0	19,8	21,8
	V	3,0	3,2	2,8	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,6	3,0
Đông	P	4,8	5,2	5,2	5,5	6,6	8,3	9,2	8,8	7,4	4,9	4,7	4,0
	V	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	1,9	1,9	2,0
Đông Nam	P	14,1	18,9	28,5	38,0	38,5	35,0	37,4	21,2	12,7	11,6	9,9	11,1
	V	2,7	2,9	2,9	2,9	3,1	3,1	3,2	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4
Nam	P	5,7	6,8	8,2	11,5	11,2	9,1	10,8	7,6	5,2	4,8	4,5	5,2
	V	2,6	2,7	2,7	2,9	2,7	2,9	3,1	2,5	2,2	2,3	2,4	2,4
Tây Nam	P	2,0	1,5	1,9	1,7	3,2	4,0	3,7	3,8	2,8	2,0	1,6	2,4
	V	1,7	1,7	1,8	2,0	1,9	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,9
Tây	P	1,2	1,0	0,7	0,9	1,3	2,1	2,6	4,6	2,5	2,1	1,4	1,2
	V	1,6	1,6	1,4	1,8	1,9	2,1	2,2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4
Tây Bắc	P	2,7	1,7	1,2	1,7	2,7	4,1	3,5	5,9	6,8	6,6	6,3	4,4
	V	1,8	1,6	1,7	1,6	2,0	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Thái Nguyên													
Lặng gió	PL	35,5	33,3	35,1	31,5	29,0	35,8	35,2	40,6	38,8	35,5	36,2	37,2
Bắc	P	6,7	6,0	4,4	2,7	2,5	2,7	2,2	3,3	5,6	6,5	8,2	7,3
	V	2,0	2,1	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0
Đông Bắc	P	21,7	23,0	13,9	6,1	3,4	2,4	2,1	2,1	4,0	8,0	12,2	16,9
	V	2,7	2,6	2,6	2,4	2,5	2,1	2,3	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8
Đông	P	3,5	4,3	5,5	7,2	9,0	8,3	8,9	7,0	4,5	4,5	3,7	3,5
	V	1,8	1,8	1,8	2,1	2,5	2,0	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6
Đông Nam	P	15,8	22,7	30,4	42,7	41,6	34,4	34,4	21,9	13,7	10,5	9,2	12,0
	V	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,3	2,3	2,2	2,0	2,1	2,0	2,1
Nam	P	2,6	2,7	3,9	3,4	4,2	4,3	4,7	3,4	2,8	2,9	2,8	2,6
	V	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,2	2,3	1,9	1,9	1,7	1,7	2,0
Tây Nam	P	1,0	0,4	0,5	0,8	1,1	1,7	1,6	1,4	1,8	1,3	0,9	1,3
	V	1,7	1,9	1,6	1,7	2,1	1,9	2,1	1,9	2,0	1,7	1,6	1,8
Tây	P	1,4	1,2	0,7	0,8	1,6	1,8	1,9	3,0	2,7	2,7	2,1	1,7
	V	1,5	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	1,8	1,7	1,9	1,8	1,6	1,5
Tây Bắc	P	11,8	6,2	5,5	4,6	7,7	8,7	8,9	17,3	26,0	28,0	24,7	17,5
	V	1,7	1,7	1,7	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8
Trạm Tam Đảo													
Lặng gió	PL	18,9	20,8	21,0	21,3	18,7	23,1	25,0	28,0	44,9	17,5	19,6	19,6
Bắc	P	2,9	2,2	1,3	1,2	1,3	2,3	1,5	3,2	5,3	3,3	4,9	3,1
	V	2,4	2,6	2,7	2,8	2,1	2,2	2,8	1,8	1,9	2,9	2,7	2,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Bắc	P	33,9	31,9	25,2	22,9	22,7	13,9	13,6	19,9	23,9	42,9	42,9	36,4
	V	4,9	4,9	5,3	4,9	4,8	4,3	3,9	3,9	4,7	5,1	5,1	5,2
Đông	P	7,9	7,8	8,1	10,4	11,9	10,0	9,8	9,3	4,4	9,7	6,4	7,8
	V	3,3	3,5	3,3	3,6	3,9	3,4	3,5	3,2	3,3	3,5	3,0	3,1
Đông Nam	P	5,9	6,0	5,8	7,3	8,8	7,0	8,2	7,1	3,3	5,6	3,6	3,4
	V	3,2	3,4	3,6	3,3	3,5	3,5	3,8	3,3	3,0	3,1	2,9	2,8
Nam	P	5,5	4,6	6,8	5,4	5,8	6,3	5,1	4,0	2,1	2,8	2,9	3,9
	V	3,0	3,3	3,0	3,2	2,9	3,1	2,9	3,0	2,6	2,9	2,8	2,7
Tây Nam	P	16,9	17,5	23,4	22,5	21,2	22,3	24,4	16,9	6,4	12,0	10,6	15,4
	V	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,1	3,2	2,9	2,8	2,5	2,8
Tây	P	5,3	5,8	6,6	7,1	8,0	13,0	10,3	8,5	6,3	4,0	6,2	7,6
	V	2,2	2,5	2,5	2,9	2,7	2,5	2,8	2,4	2,6	1,8	2,3	2,0
Tây Bắc	P	2,8	3,3	1,9	1,8	1,6	2,3	2,2	3,2	3,5	2,2	2,8	2,8
	V	2,8	2,6	2,6	2,8	2,8	1,8	2,2	2,0	2,3	2,8	2,2	2,1
Trạm Hòn Gai													
Lặng gió	PL	10,4	17,9	22,5	19,6	9,3	10,1	9,4	11,8	8,7	5,9	6,6	6,9
Bắc	P	30,4	23,3	17,0	11,3	13,2	13,2	12,0	18,3	27,4	34,7	34,4	35,7
	V	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	2,8	2,7	2,7	3,4	3,9	3,7	3,7
Đông Bắc	P	21,2	19,2	14,1	11,1	9,1	8,5	7,1	10,1	15,6	19,4	21,2	18,9
	V	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,7	3,1	3,4	3,8	3,6	3,0	2,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông	P	10,2	11,3	10,8	10,9	9,7	6,6	5,3	6,0	5,6	7,6	7,7	8,5
	V	2,4	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,8	2,6	2,5
Đông Nam	P	11,3	12,6	16,2	25,0	33,5	30,8	27,9	15,6	14,1	11,0	10,1	10,4
	V	2,7	2,4	2,4	2,7	3,2	3,2	3,4	2,9	2,9	3,1	3,2	2,9
Nam	P	7,7	8,2	11,5	14,6	17,0	16,8	19,4	13,7	10,0	7,9	7,3	9,1
	V	2,8	2,7	2,5	2,8	3,4	3,5	3,7	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Tây Nam	P	1,3	1,9	2,0	2,1	2,2	5,3	8,3	7,2	3,0	1,1	1,3	1,5
	V	2,3	2,1	2,1	2,3	3,2	3,6	3,9	3,4	3,2	2,8	2,7	2,7
Tây	P	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,9	1,6	1,9	0,8	0,2	0,2	0,2
	V	1,4	1,5	1,6	1,9	3,3	2,6	2,6	2,7	2,2	2,4	2,9	2,0
Tây Bắc	P	7,2	5,2	5,7	4,9	5,4	7,8	8,9	15,4	14,8	12,2	11,3	8,9
	V	2,9	2,7	2,4	2,4	2,5	2,5	2,8	2,6	2,7	3,2	3,0	2,8
Trạm Bắc Giang													
Lặng gió	PL	10,4	17,9	22,5	19,6	9,3	10,1	9,4	11,8	8,7	5,9	6,6	6,9
Bắc	P	30,4	23,3	17,0	11,3	13,2	13,2	12,0	18,3	27,4	34,7	34,4	35,7
	V	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	2,8	2,7	2,7	3,4	3,9	3,7	3,7
Đông Bắc	P	21,2	19,2	14,1	11,1	9,1	8,5	7,1	10,1	15,6	19,4	21,2	18,9
	V	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,7	3,1	3,4	3,8	3,6	3,0	2,8
Đông	P	10,2	11,3	10,8	10,9	9,7	6,6	5,3	6,0	5,6	7,6	7,7	8,5
	V	2,4	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,8	2,6	2,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Nam	P	11,3	12,6	16,2	25,0	33,5	30,8	27,9	15,6	14,1	11,0	10,1	10,4
	V	2,7	2,4	2,4	2,7	3,2	3,2	3,4	2,9	2,9	3,1	3,2	2,9
Nam	P	7,7	8,2	11,5	14,6	17,0	16,8	19,4	13,7	10,0	7,9	7,3	9,1
	V	2,8	2,7	2,5	2,8	3,4	3,5	3,7	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Tây Nam	P	1,3	1,9	2,0	2,1	2,2	5,3	8,3	7,2	3,0	1,1	1,3	1,5
	V	2,3	2,1	2,1	2,3	3,2	3,6	3,9	3,4	3,2	2,8	2,7	2,7
Tây	P	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,9	1,6	1,9	0,8	0,2	0,2	0,2
	V	1,4	1,5	1,6	1,9	3,3	2,6	2,6	2,7	2,2	2,4	2,9	2,0
Tây Bắc	P	7,2	5,2	5,7	4,9	5,4	7,8	8,9	15,4	14,8	12,2	11,3	8,9
	V	2,9	2,7	2,4	2,4	2,5	2,5	2,8	2,6	2,7	3,2	3,0	2,8
Trạm Hà Nội													
Lặng gió	PL	20,0	15,7	15,0	13,1	11,8	17,1	18,0	22,1	23,9	22,1	25,9	25,6
Bắc	P	11,6	9,1	5,2	3,9	4,7	4,4	4,0	6,4	11,4	16,3	15,7	12,4
	V	2,5	2,3	2,3	2,2	2,5	2,2	2,4	2,1	2,3	2,4	2,5	2,4
Đông Bắc	P	27,4	27,8	19,1	10,7	9,1	7,8	6,6	8,6	11,9	16,3	20,9	22,4
	V	2,9	2,9	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,7	2,9
Đông	P	7,6	9,1	12,6	15,4	14,1	13,1	12,9	11,5	7,8	6,2	6,8	7,0
	V	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0
Đông Nam	P	21,6	28,2	37,5	45,5	43,2	34,2	34,8	24,3	16,3	15,6	14,5	17,7
	V	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,2	2,0	2,2	2,3	2,4

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nam	P	3,3	4,3	5,8	6,8	7,5	9,4	9,8	6,5	4,9	4,0	2,9	3,4
	V	2,3	2,2	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,0	1,7	1,8	1,9	2,0
Tây Nam	P	1,1	0,9	1,0	1,4	2,7	4,4	4,3	3,6	2,6	1,5	1,4	1,1
	V	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4
Tây	P	1,7	1,2	1,1	1,1	2,5	3,6	4,3	6,6	6,2	4,3	2,9	3,0
	V	1,3	1,5	1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,0	2,0	1,7	1,6	1,6
Tây Bắc	P	5,7	3,7	2,8	2,0	4,3	6,1	5,2	10,4	15,0	13,8	9,0	7,5
	V	1,8	1,7	1,6	1,8	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	1,9	1,8
Trạm Hải Dương													
Lặng gió	PL	23,0	17,9	22,0	23,1	19,4	15,7	17,9	25,6	33,1	30,2	28,5	27,6
Bắc	P	34,2	30,0	16,9	7,9	8,1	7,2	3,3	8,6	18,8	33,8	35,4	30,6
	V	3,5	3,3	3,4	3,3	2,9	2,9	3,3	2,5	2,7	3,6	3,6	3,5
Đông Bắc	P	3,6	6,0	6,1	3,2	3,5	4,0	3,5	5,4	4,6	5,5	4,7	5,4
	V	3,3	3,2	3,0	3,0	3,2	2,3	2,5	2,4	2,2	3,1	3,1	3,1
Đông	P	18,8	15,9	21,6	23,0	25,3	21,8	23,1	16,7	12,9	8,8	8,9	12,3
	V	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,7	2,3	2,4	2,4	2,6	2,5
Đông Nam	P	14,0	23,7	26,5	34,7	33,8	33,2	36,1	23,6	15,7	9,0	10,7	11,9
	V	2,9	2,9	3,0	2,9	2,8	2,8	3,4	2,3	2,2	2,4	2,6	2,6
Nam	P	1,5	1,8	1,5	3,3	3,6	7,2	7,7	5,8	3,3	2,2	2,2	2,3
	V	3,3	3,0	2,3	3,0	2,8	2,9	3,1	2,1	2,4	2,3	1,8	3,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Nam	P	0,2	0,1	0,4	0,8	1,4	2,7	2,0	1,7	0,6	0,6	0,5	0,3
	V	1,5	2,0	2,4	1,7	2,5	2,7	3,1	2,5	2,1	1,8	2,0	1,8
Tây	P	1,0	0,5	1,2	0,9	1,2	3,4	2,6	3,4	1,6	1,1	0,7	0,6
	V	1,8	1,5	1,9	1,8	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	1,9	2,0	1,8
Tây Bắc	P	3,8	4,2	3,8	3,0	3,6	4,8	3,9	9,2	9,5	8,9	8,4	8,9
	V	2,6	2,3	2,3	2,2	2,1	2,9	3,0	2,7	2,7	3,0	2,6	2,6
Trạm Phù Liên													
Lặng gió	PL	8,7	9,2	9,3	8,7	6,7	7,2	6,7	11,2	11,8	7,3	6,6	7,3
Bắc	P	13,1	9,3	6,3	4,1	5,2	5,4	3,8	7,6	15,8	20,4	17,8	15,0
	V	2,6	2,2	2,3	2,5	2,9	3,4	3,3	3,0	3,2	3,5	3,2	2,8
Đông Bắc	P	22,1	20,5	15,0	8,4	5,9	5,7	5,0	8,8	15,8	21,0	25,6	24,2
	V	3,1	2,9	2,9	3,1	3,3	3,1	3,1	3,4	3,4	3,6	3,3	3,3
Đông	P	23,1	25,2	26,1	20,6	12,1	10,9	9,0	10,9	11,2	15,1	18,5	20,2
	V	3,4	3,3	3,3	3,6	3,7	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	3,5	3,4
Đông Nam	P	17,2	21,5	28,1	35,0	33,2	26,0	25,6	18,4	16,3	15,6	14,1	15,2
	V	3,3	3,4	3,4	3,6	3,8	3,6	3,6	3,3	3,1	3,3	3,3	3,1
Nam	P	5,5	6,6	8,8	16,2	24,3	29,3	31,8	19,0	10,3	6,5	5,2	6,0
	V	3,0	2,9	3,2	3,7	3,9	3,6	3,6	3,0	2,7	3,0	3,1	2,8
Tây Nam	P	1,6	1,5	1,7	2,8	6,0	6,9	9,4	8,7	4,0	1,7	0,9	1,8
	V	2,2	2,5	2,7	3,3	3,7	3,1	3,2	3,0	2,5	2,5	2,7	2,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây	P	1,8	1,0	0,9	1,4	2,5	3,1	3,8	5,2	3,2	1,5	1,4	1,7
	V	2,1	2,0	2,2	2,5	3,0	2,6	2,9	3,0	2,7	2,6	2,4	2,5
Tây Bắc	P	7,0	5,3	3,9	2,8	4,0	5,5	4,9	10,2	11,5	10,8	10,1	8,5
	V	2,5	2,3	2,4	2,8	3,1	3,3	3,7	3,4	3,4	3,5	3,2	2,8
Trạm Nam Định													
Lặng gió	PL	22,7	22,1	24,5	20,1	18,2	19,7	19,1	28,5	28,5	25,6	27,8	28,6
Bắc	P	21,4	18,0	9,9	5,7	6,6	5,4	4,7	8,1	17,5	24,7	23,9	23,7
	V	3,2	3,1	2,8	2,9	3,0	2,7	2,7	2,8	3,3	3,7	3,3	3,3
Đông Bắc	P	4,0	3,9	3,6	3,5	3,0	3,7	2,6	4,9	7,2	6,4	6,1	4,3
	V	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,5	2,7	3,0	2,7	2,5	2,4
Đông	P	14,1	18,7	18,5	17,3	10,1	6,3	4,9	6,1	8,1	8,5	11,3	10,9
	V	2,9	2,7	2,5	2,6	2,6	2,3	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7
Đông Nam	P	12,7	15,4	23,6	28,8	25,4	19,5	22,5	13,4	9,5	8,5	6,7	9,4
	V	2,7	2,6	2,5	2,7	2,8	2,7	2,9	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3
Nam	P	4,8	7,0	9,2	17,2	24,9	24,4	26,5	15,8	7,1	4,4	3,3	4,0
	V	3,1	2,8	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9	2,5	2,3	2,4	2,4	2,7
Tây Nam	P	1,0	0,6	1,1	1,7	4,3	10,3	10,9	7,8	3,0	1,3	0,8	1,1
	V	2,1	2,0	2,4	2,4	2,7	2,8	2,7	2,6	2,1	2,0	2,3	1,9
Tây	P	1,0	0,5	0,7	0,9	1,2	2,5	3,2	3,3	1,9	1,3	0,8	0,9
	V	1,7	1,5	1,3	1,6	2,6	2,7	2,4	2,3	1,8	2,0	1,6	1,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Bắc	P	18,5	13,6	8,9	4,9	6,5	8,3	5,5	11,9	17,3	19,3	19,3	17,1
	V	3,2	3,0	2,8	2,5	3,1	3,4	3,6	3,0	3,3	3,5	3,2	3,0
Trạm Thanh Hóa													
Lặng gió	PL	26,8	28,1	28,8	27,0	27,6	27,2	26,5	33,4	32,2	27,7	29,0	30,5
Bắc	P	19,1	13,9	7,7	4,4	5,6	4,4	3,3	5,6	12,0	19,0	19,1	19,2
	V	2,5	2,3	2,1	2,2	2,6	2,2	2,4	2,3	2,8	3,1	2,8	2,6
Đông Bắc	P	16,0	19,2	14,9	8,7	4,8	3,6	2,9	4,8	8,9	10,9	13,7	14,7
	V	2,6	2,5	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6
Đông	P	14,0	16,3	22,4	20,1	10,8	6,7	6,1	7,4	8,3	8,2	9,6	9,4
	V	2,5	2,4	2,2	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2
Đông Nam	P	9,9	13,2	18,8	27,9	26,8	19,7	19,7	12,7	8,5	6,6	4,1	7,3
	V	2,5	2,6	2,5	2,7	2,9	2,8	2,9	2,4	2,5	2,5	2,3	2,2
Nam	P	2,6	2,9	3,3	6,2	8,6	11,5	12,3	7,5	3,5	2,0	1,9	1,9
	V	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,4	2,1	2,1	2,0	2,3	2,0
Tây Nam	P	0,8	0,4	0,7	1,0	4,0	11,1	12,1	7,4	2,1	0,9	0,5	0,7
	V	1,7	1,7	1,7	2,0	2,4	2,7	2,6	2,3	1,9	1,5	1,7	1,3
Tây	P	2,8	1,2	1,1	1,6	5,4	8,2	9,5	11,5	8,1	6,2	5,9	5,1
	V	1,5	1,5	1,5	1,4	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
Tây Bắc	P	8,1	4,7	2,5	3,0	6,3	7,5	7,5	9,7	16,5	18,5	16,2	11,1
	V	1,9	1,9	1,7	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,0	1,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Vinh													
Lặng gió	PL	33,9	33,1	33,8	32,8	31,7	27,9	26,7	33,5	41,1	39,9	40,3	38,5
Bắc	P	16,1	17,4	13,5	9,5	4,3	2,4	1,6	3,4	8,3	13,1	13,4	14,3
	V	2,9	2,5	2,5	2,4	2,9	2,8	2,9	2,8	3,1	3,3	3,4	3,0
Đông Bắc	P	14,8	21,0	25,1	19,0	8,2	5,1	3,1	4,9	9,7	12,6	13,1	12,8
	V	3,1	2,9	2,7	2,9	3,2	3,2	3,3	3,4	3,2	3,5	3,5	3,5
Đông	P	9,7	10,2	16,0	21,2	17,8	10,8	10,3	9,4	8,6	7,3	5,3	5,9
	V	2,4	2,5	2,5	2,8	3,1	2,9	3,2	2,8	2,5	2,6	2,4	2,2
Đông Nam	P	1,3	2,0	2,1	3,9	5,7	4,7	5,2	3,7	2,6	1,9	1,2	1,0
	V	2,3	2,6	2,4	2,6	2,9	2,8	2,9	2,7	2,2	2,6	2,0	2,2
Nam	P	1,3	1,0	1,6	2,7	5,6	6,9	8,7	6,6	4,4	1,5	1,5	0,9
	V	1,8	1,7	2,0	2,1	2,0	2,1	2,3	2,0	1,9	1,7	1,7	1,5
Tây Nam	P	3,1	1,5	1,9	4,2	16,8	31,0	33,5	25,6	11,5	4,9	4,7	4,0
	V	1,6	1,6	1,9	2,5	3,0	3,5	3,6	3,1	2,2	1,8	1,7	1,6
Tây	P	4,2	3,2	1,6	2,0	4,9	8,2	8,2	8,1	4,7	4,6	4,4	4,7
	V	1,9	1,6	1,7	2,0	2,5	3,3	3,2	2,6	2,1	2,0	1,6	1,7
Tây Bắc	P	15,7	10,6	4,4	4,7	5,0	3,0	2,6	4,7	9,1	14,2	16,1	18,0
	V	2,2	2,0	1,8	1,9	2,2	2,2	2,6	2,7	2,6	2,6	2,4	2,2
Trạm Hà Tĩnh													
Lặng gió	PL	30,3	32,4	35,2	34,6	31,1	29,4	22,8	32,8	36,8	30,2	27,1	30,5
Bắc	P	15,2	19,4	19,6	12,1	5,5	3,4	2,7	4,7	9,6	12,8	12,7	10,5
	V	2,6	2,3	2,4	2,2	2,6	2,2	2,5	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Bắc	P	12,0	14,7	19,0	19,0	12,9	6,9	6,3	7,0	10,4	13,1	10,4	10,7
	V	2,5	2,3	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,3	3,4	3,2
Đông	P	5,1	6,4	9,5	13,1	12,4	9,2	9,3	7,3	5,8	5,1	3,5	4,2
	V	2,0	1,9	2,0	2,0	2,3	2,1	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	1,8
Đông Nam	P	1,5	1,8	2,5	5,1	7,1	6,2	6,5	5,1	3,6	2,6	1,4	1,4
	V	2,1	1,8	2,1	1,8	1,8	1,8	1,9	2,2	2,1	2,0	1,8	1,7
Nam	P	0,8	0,7	2,0	5,4	15,4	23,4	30,4	19,8	7,4	1,6	0,8	0,5
	V	1,6	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,3	2,0	1,8	1,6	1,5	1,6
Tây Nam	P	0,3	0,2	0,4	1,8	4,1	10,4	13,2	8,8	3,0	0,6	0,4	0,3
	V	1,6	1,5	2,1	2,5	2,4	2,3	2,6	2,1	2,0	2,1	1,2	1,5
Tây	P	6,5	4,0	2,3	2,6	4,7	5,7	4,8	7,2	8,6	8,7	9,8	7,8
	V	2,6	2,4	1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	3,0	2,5	2,3	2,4
Tây Bắc	P	28,4	20,4	9,5	6,4	6,7	5,4	4,0	7,4	14,9	25,3	34,0	34,2
	V	2,3	2,2	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,3	2,7	2,8	2,6	2,4
Trạm Đồng Hới													
Lặng gió	PL	22,8	24,7	28,1	29,1	28,6	21,3	18,4	26,3	32,9	23,5	19,6	21,7
Bắc	P	12,6	14,6	15,7	11,6	4,3	2,2	1,1	2,3	9,2	15,8	15,9	13,9
	V	4,0	3,7	3,5	3,4	3,5	3,2	3,4	3,3	4,2	4,9	5,1	4,6
Đông Bắc	P	8,3	9,2	11,5	11,9	8,2	5,0	4,7	7,0	12,0	13,3	11,9	7,7
	V	3,5	2,9	3,0	3,2	3,3	3,2	3,5	3,4	3,5	4,7	4,7	4,3

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông	P	6,0	7,4	10,4	13,3	11,3	5,5	6,0	4,7	5,2	6,8	5,6	4,6
	V	2,9	2,8	2,9	3,1	3,5	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5	3,0
Đông Nam	P	5,5	5,9	10,4	14,3	13,4	7,4	8,3	5,3	3,8	3,6	2,6	2,7
	V	2,9	2,9	2,8	2,7	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	3,2	2,9	2,8
Nam	P	0,6	0,6	0,7	9,9	9,2	16,8	16,1	12,8	5,4	1,6	0,7	0,5
	V	2,0	2,5	2,4	2,2	2,5	2,6	2,7	2,6	2,4	2,3	1,8	1,8
Tây Nam	P	0,6	0,6	1,8	3,5	13,2	31,2	35,0	28,7	9,0	1,8	0,8	0,4
	V	1,6	3,1	3,6	3,3	3,4	3,6	3,6	3,2	2,7	2,1	1,6	1,8
Tây	P	3,7	2,8	1,7	1,9	4,1	7,2	8,7	9,6	9,1	6,7	4,6	3,9
	V	3,5	2,7	2,5	2,3	2,9	3,8	3,9	3,4	2,6	2,7	2,8	3,0
Tây Bắc	P	39,8	34,1	19,6	11,5	7,6	3,4	1,9	3,2	13,4	26,9	38,4	44,5
	V	4,0	3,8	3,4	3,2	3,0	2,6	2,9	2,6	3,1	3,8	3,7	3,9
Trạm Đông Hà													
Lặng gió	PL	31,6	30,6	33,4	37,0	34,9	21,9	18,4	22,5	44,9	39,5	31,4	29,7
Bắc	P	12,5	13,1	12,6	10,6	4,9	1,3	0,6	1,9	8,8	17,5	19,0	17,9
	V	3,4	3,1	2,9	2,8	3,1	3,4	3,5	3,1	3,4	3,9	4,1	3,7
Đông Bắc	P	7,7	7,6	10,3	9,5	6,0	2,5	2,1	2,8	7,6	9,8	9,6	7,3
	V	2,5	2,7	2,5	3,0	3,3	3,5	3,6	3,4	2,9	3,2	3,5	3,0
Đông	P	13,8	11,4	13,7	14,6	11,6	5,7	5,3	4,1	5,7	9,8	8,9	8,4
	V	2,9	2,8	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,9	3,0	2,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Nam	P	0,5	0,4	1,3	2,0	3,3	3,0	2,6	1,6	1,4	1,1	0,7	0,1
	V	1,8	1,8	2,0	1,8	1,9	2,1	2,4	2,4	2,2	2,3	2,3	3,2
Nam	P	0,1	0,4	1,0	2,0	5,6	4,0	3,8	3,3	2,4	0,6	0,3	0,1
	V	1,1	1,9	2,2	2,0	2,0	2,1	2,7	2,3	1,9	2,0	1,9	1,0
Tây Nam	P	0,3	1,1	3,6	7,8	24,7	56,8	63,5	58,0	19,2	3,8	0,5	0,2
	V	3,0	4,5	4,0	3,6	4,2	5,0	4,9	4,7	3,4	3,3	2,0	1,3
Tây	P	0,5	0,8	0,6	1,4	3,5	3,1	3,3	4,2	4,0	2,7	1,3	0,5
	V	1,2	2,1	1,4	2,4	3,2	4,1	4,9	3,4	2,3	1,8	1,7	1,7
Tây Bắc	P	33,0	34,6	23,5	15,0	5,5	1,7	0,6	1,4	6,1	15,2	28,4	35,8
	V	3,5	3,2	3,2	3,1	3,4	3,1	3,6	3,2	3,1	3,7	3,6	3,6
Trạm Huế													
Lặng gió	PL	40,9	39,9	39,4	42,4	42,7	40,7	40,9	43,0	49,0	43,4	41,6	40,9
Bắc	P	5,6	8,0	8,1	7,6	4,8	2,7	2,2	3,6	6,2	6,8	7,3	5,7
	V	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	2,6	2,9	2,7	3,2	3,4	3,0	2,8
Đông Bắc	P	8,9	7,8	11,6	13,2	14,0	10,4	10,4	9,2	9,6	12,6	12,3	8,9
	V	2,7	2,9	3,0	3,0	3,3	3,1	3,3	3,1	2,9	3,0	3,3	2,8
Đông	P	10,4	7,5	7,8	7,1	6,8	8,2	8,5	6,1	5,2	10,1	10,0	9,0
	V	2,8	2,8	2,4	2,4	2,6	2,5	2,3	2,3	2,6	2,8	3,1	2,8
Đông Nam	P	1,3	1,3	1,8	2,4	3,3	5,3	4,5	4,0	1,9	3,0	2,5	1,6
	V	1,9	2,1	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	1,8	2,5	2,3	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nam	P	2,7	1,5	3,6	6,2	11,2	11,5	13,8	11,2	6,7	4,2	2,9	2,5
	V	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0	1,8	1,6	1,7	1,5	1,4
Tây Nam	P	0,8	0,7	1,3	2,1	6,3	9,9	11,0	12,5	7,1	4,1	2,1	1,2
	V	1,2	1,6	1,8	1,9	2,2	2,7	2,7	2,5	1,8	1,8	1,4	1,4
Tây	P	8,1	8,0	4,8	3,1	3,8	6,3	5,6	6,1	5,8	5,5	6,1	9,0
	V	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	2,4	2,7	2,6	2,1	2,3	1,9	1,8
Tây Bắc	P	21,4	25,5	21,6	16,0	7,1	5,1	3,0	4,2	8,5	10,5	15,2	21,2
	V	2,8	2,7	2,8	2,7	3,0	2,7	2,6	2,8	3,1	3,1	2,7	2,6
Trạm Đà Nẵng													
Lặng gió	PL	45,1	40,3	39,0	40,5	43,5	47,0	48,9	50,6	49,1	42,6	35,4	40,4
Bắc	P	13,1	16,9	14,5	10,8	7,6	5,3	5,4	7,9	14,8	14,8	20,4	19,1
	V	3,0	3,3	3,4	3,5	4,2	3,6	3,6	3,5	3,8	3,7	3,3	2,7
Đông Bắc	P	5,9	3,6	3,4	3,4	4,0	3,4	3,4	3,0	3,5	9,8	16,1	10,6
	V	3,2	3,1	2,5	2,7	2,8	2,3	2,2	2,4	2,8	3,4	3,4	3,1
Đông	P	13,2	14,3	19,1	20,7	16,9	14,1	12,1	9,9	7,8	10,8	9,7	7,5
	V	2,6	2,8	2,9	3,0	3,0	2,6	2,6	2,5	2,7	2,7	2,9	2,7
Đông Nam	P	3,5	5,6	7,6	8,8	7,1	6,1	6,4	4,8	3,3	3,5	1,6	1,8
	V	2,1	2,4	2,6	2,6	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4	2,2	2,0
Nam	P	0,6	1,5	3,1	5,9	8,3	10,0	9,9	8,5	5,4	2,3	0,6	0,7
	V	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,1	1,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Nam	P	0,8	0,8	1,2	2,7	5,4	8,4	8,8	8,6	5,2	2,3	1,3	1,0
	V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tây	P	2,3	1,4	1,1	1,0	1,9	2,3	2,3	2,5	2,8	3,3	2,6	3,0
	V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tây Bắc	P	15,3	15,5	11,2	6,3	5,4	3,6	2,8	4,2	8,2	10,6	12,2	15,8
	V	2,4	2,6	2,8	2,7	2,9	2,2	2,5	2,8	2,6	2,7	2,4	2,4
Trạm Quảng Ngãi													
Lặng gió	PL	50,7	46,6	45,5	46,7	55,5	57,2	57,5	57,5	53,2	45,6	38,6	41,0
Bắc	P	15,8	16,1	11,6	7,7	3,7	2,4	2,3	2,7	9,6	17,7	24,5	21,4
	V	2,3	2,5	2,3	2,4	2,7	1,7	2,0	2,1	2,2	2,7	2,6	2,4
Đông Bắc	P	7,7	6,4	5,8	5,3	3,9	4,5	4,9	5,2	5,7	8,7	12,0	9,7
	V	2,2	2,3	2,6	2,6	2,7	2,7	2,4	2,6	2,3	2,6	2,8	2,5
Đông	P	6,1	11,3	15,5	18,8	17,8	16,5	16,2	13,4	9,2	5,7	2,7	2,9
	V	2,1	2,6	2,9	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,0
Đông Nam	P	2,9	8,4	13,8	14,8	10,8	8,3	8,1	7,5	4,8	2,2	0,9	0,8
	V	2,5	3,0	3,2	3,2	2,7	2,4	2,4	2,3	2,2	2,5	2,4	2,7
Nam	P	0,1	0,4	0,7	1,3	1,4	2,0	2,3	2,5	1,8	0,5	0,2	0,1
	V	1,5	2,2	2,4	2,6	2,2	1,8	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2	1,0
Tây Nam	P	0,1	0,0	0,1	0,2	0,8	1,4	1,3	1,6	1,3	0,4	0,2	0,1
	V	3,5	0,0	1,3	1,4	3,1	1,8	1,7	1,9	1,5	1,6	1,5	1,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây	P	2,2	0,4	0,4	0,6	1,8	2,7	3,0	3,9	4,9	4,6	1,8	2,7
	V	1,8	2,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9
Tây Bắc	P	14,4	10,5	6,6	4,6	4,3	5,0	4,3	5,8	9,6	14,6	19,1	21,3
	V	2,3	2,5	2,3	1,9	2,0	1,7	1,6	1,7	2,0	2,1	2,4	2,0
Trạm Quy Nhơn													
Lặng gió	PL	21,5	28,3	32,4	37,2	45,6	41,8	40,6	37,5	42,7	29,0	14,3	12,0
Bắc	P	40,4	32,1	21,2	13,2	9,0	4,5	4,8	5,3	14,4	27,2	43,3	46,5
	V	2,9	2,9	2,6	2,5	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	3,0	3,6	3,3
Đông Bắc	P	9,6	9,1	5,9	3,9	2,6	1,2	0,7	1,5	4,7	10,0	16,1	12,9
	V	2,8	2,7	2,6	2,6	2,0	1,6	1,6	1,8	2,0	2,9	3,5	3,5
Đông	P	1,6	2,9	3,2	4,2	3,3	2,0	1,4	1,1	2,2	2,4	1,9	0,9
	V	1,8	1,8	2,0	2,1	2,1	1,8	2,0	2,1	2,0	2,2	3,1	2,2
Đông Nam	P	1,7	9,5	22,5	28,6	23,5	19,6	15,9	11,9	11,4	5,6	1,7	0,5
	V	2,8	2,5	3,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,6	2,9	3,0
Nam	P	0,3	2,0	5,0	6,7	6,2	6,2	5,0	5,1	3,2	1,3	0,3	0,0
	V	1,6	2,1	2,6	2,5	2,3	2,5	2,2	2,2	2,3	2,0	2,2	2,0
Tây Nam	P	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	1,5	2,0	2,5	1,0	0,3	0,0	0,0
	V	0,0	2,5	1,0	3,3	2,6	2,0	2,4	2,6	1,9	3,0	1,0	0,0
Tây	P	1,4	0,6	0,3	0,3	3,4	13,0	18,6	22,8	7,2	2,8	1,9	1,5
	V	2,3	2,0	2,4	1,8	2,7	3,6	3,3	3,3	2,6	2,6	2,8	2,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Bắc	P	23,5	15,4	9,5	5,8	5,8	10,2	11,0	12,2	13,2	21,5	20,6	25,6
	V	2,6	2,3	2,4	1,9	2,3	2,7	2,6	2,6	2,2	2,7	3,0	3,0
Trạm Tuy Hòa													
Lặng gió	PL	40,3	46,0	41,6	44,9	39,5	27,3	26,4	27,2	43,7	46,5	28,9	27,7
Bắc	P	39,6	28,7	16,9	6,8	1,8	0,2	0,2	0,2	2,9	14,4	35,8	48,9
	V	3,7	3,6	3,9	3,3	2,9	2,2	2,5	2,7	2,6	3,8	4,5	3,8
Đông Bắc	P	18,2	17,1	18,0	13,2	6,6	1,4	0,8	0,5	8,9	23,6	29,0	22,1
	V	3,7	3,4	3,4	3,5	3,0	3,2	3,2	3,4	3,2	3,7	4,8	4,4
Đông	P	18,2	5,8	15,4	21,4	19,3	7,4	5,2	4,6	8,9	3,8	1,3	0,4
	V	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	3,9	3,6	3,1	3,2	3,6	3,0
Đông Nam	P	1,2	2,0	7,1	10,6	10,1	6,0	6,2	3,9	4,0	2,2	0,5	-
	V	3,2	3,3	3,8	3,5	3,3	3,3	2,9	3,1	3,2	2,9	4,2	-
Nam	P	-	0,1	0,6	1,4	3,8	2,3	2,8	0,7	1,9	0,6	0,4	-
	V	-	1,0	3,2	1,5	2,2	2,2	1,8	2,4	1,7	1,9	2,4	-
Tây Nam	P	0,1	0,1	0,2	1,4	9,2	21,5	25,0	21,4	13,0	4,0	0,7	0,1
	V	2,0	3,0	1,7	2,4	2,9	3,4	3,2	3,4	2,9	2,8	4,7	2,0
Tây	P	0,1	0,1	-	0,3	9,6	33,4	33,3	41,4	16,3	3,4	1,7	0,1
	V	2,0	2,0	-	3,4	3,6	4,4	4,1	4,1	3,1	2,9	4,0	1,5
Tây Bắc	P	0,5	0,2	0,1	-	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	1,3	1,6	0,6
	V	1,7	3,3	3,0	-	2,8	3,1	2,0	2,5	2,2	2,2	2,4	2,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Nha Trang													
Lặng gió	PL	13,4	17,6	23,7	28,3	30,0	35,8	31,8	33,1	27,2	21,8	13,1	11,1
Bắc	P	29,6	14,5	7,4	2,1	1,0	1,0	0,5	1,9	1,4	5,6	25,6	38,1
	V	5,4	5,5	5,4	4,0	2,6	1,2	1,2	1,6	1,8	4,2	6,0	5,8
Đông Bắc	P	21,8	24,8	18,5	13,2	6,5	1,4	1,7	1,8	6,2	18,6	21,2	18,4
	V	5,0	5,0	5,1	4,2	4,0	3,2	2,8	2,7	3,9	4,9	5,7	5,1
Đông	P	4,9	10,2	9,3	9,6	5,8	4,1	3,2	3,1	6,6	5,8	2,7	2,2
	V	4,6	4,3	4,5	3,7	3,6	2,7	3,5	3,1	3,7	4,0	3,8	4,2
Đông Nam	P	0,8	5,2	16,8	22,0	26,1	28,0	31,9	30,4	20,7	7,7	1,4	0,6
	V	3,6	3,7	4,2	4,4	3,8	3,7	3,7	3,9	3,8	3,8	2,9	3,5
Nam	P	0,1	0,8	2,9	3,6	4,0	2,5	2,8	3,3	2,5	1,1	0,4	0,1
	V	3,0	2,0	3,2	3,4	4,2	4,0	3,4	3,3	2,8	3,5	2,7	2,0
Tây Nam	P	0,2	0,1	1,0	0,4	0,4	1,2	1,2	1,0	1,6	0,2	0,3	0,2
	V	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,4	2,0	1,5	1,4	2,0	1,3	1,0
Tây	P	8,9	7,3	6,8	7,0	8,6	9,3	9,4	9,2	10,8	12,6	9,2	7,4
	V	1,8	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4	1,8	1,8	1,8
Tây Bắc	P	20,4	19,4	13,6	13,9	17,6	16,7	17,4	16,2	23,1	26,7	26,1	22,0
	V	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,9	1,7	1,7	1,8	2,0	2,2	2,2
Trạm Trường Sa													
Lặng gió	PL	0,1	1,5	0,5	2,3	3,3	2,6	3,2	1,4	3,5	2,4	1,1	0,2
Bắc	P	23,3	8,2	3,5	2,4	1,7	1,2	1,3	0,7	2,3	9,8	19,1	24,3
	V	9,0	10,9	6,7	3,9	2,5	2,7	3,6	2,4	2,3	4,8	7,8	9,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Bắc	P	71,6	74,0	55,2	32,5	10,3	2,1	1,7	1,7	7,6	21,9	43,6	68,9
	V	8,6	7,4	6,7	5,1	3,5	2,4	3,1	2,4	3,5	4,3	7,1	8,5
Đông	P	4,2	15,1	32,2	39,3	26,1	3,5	2,1	2,0	9,2	9,7	14,4	5,5
	V	6,0	5,2	4,5	4,0	3,4	3,2	2,6	3,4	2,5	3,8	5,0	5,7
Đông Nam	P	0,1	0,5	5,8	10,4	14,9	3,3	2,9	1,4	2,4	2,5	3,8	0,6
	V	1,5	2,1	3,0	2,6	2,4	2,8	1,9	2,3	2,3	2,9	3,3	4,4
Nam	P	0,2	0,3	1,2	5,2	11,5	11,4	9,1	4,0	6,0	4,8	3,0	0,5
	V	2,5	3,2	2,2	2,9	2,8	3,6	3,6	4,5	2,8	3,8	3,0	4,8
Tây Nam	P	0,2	0,1	0,6	5,2	23,8	55,5	62,1	67,0	40,1	17,9	4,6	0,1
	V	2,3	2,5	2,7	3,0	5,6	6,7	6,8	7,4	6,9	6,1	5,3	2,0
Tây	P	0,2	0,1	0,2	1,6	6,8	18,7	16,6	20,8	24,9	18,3	4,4	-
	V	2,5	1,0	1,0	3,3	6,2	8,2	8,0	8,5	6,7	6,0	5,5	-
Tây Bắc	P	0,1	0,1	0,7	1,0	1,6	1,5	1,0	0,9	3,8	12,8	6,0	0,1
	V	3,5	1,5	4,8	1,7	3,4	5,7	5,3	3,1	3,5	4,8	5,8	6,0
Trạm Kon Tum													
Lặng gió	PL	40,5	50,8	47,0	50,6	59,2	63,6	63,2	60,9	66,4	60,1	42,4	35,3
Bắc	P	0,5	0,1	0,7	1,7	1,3	1,1	1,3	1,1	0,8	0,8	0,7	0,4
	V	1,8	1,5	2,4	2,1	2,3	2,0	1,6	1,7	2,4	2,1	1,7	2,0
Đông Bắc	P	11,1	5,8	6,3	5,1	4,5	3,8	4,7	4,5	4,9	9,5	15,1	13,8
	V	3,4	3,1	2,6	2,0	1,7	1,8	1,7	1,3	1,5	2,5	3,3	3,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông	P	45,4	38,2	35,1	26,6	14,4	5,0	5,5	4,1	9,4	21,7	39,7	48,7
	V	3,1	2,9	2,9	2,2	1,9	1,4	1,7	1,6	1,9	2,3	3,2	4,0
Đông Nam	P	0,9	1,7	2,4	3,9	3,5	3,2	3,0	2,1	3,4	1,5	0,2	0,5
	V	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,5	1,7	1,7	1,7
Nam	P	0,2	0,4	1,1	1,1	1,0	1,3	1,0	0,9	2,1	0,7	0,1	0,4
	V	1,8	2,1	1,8	2,4	2,2	2,0	2,3	1,8	1,9	2,4	1,5	1,9
Tây Nam	P	0,1	1,0	1,5	2,3	2,4	3,6	4,8	7,7	3,4	1,3	0,5	0,2
	V	2,0	2,1	1,7	2,1	2,1	2,0	2,3	2,2	2,1	1,9	3,2	3,0
Tây	P	1,0	1,7	4,6	6,6	10,6	14,5	13,4	14,8	6,8	3,1	1,0	0,8
	V	2,2	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,4	2,8	2,2	1,8	2,1	1,4
Tây Bắc	P	0,3	0,2	1,3	2,2	3,1	3,9	3,1	3,9	2,7	1,2	0,2	0,1
	V	2,2	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,4	2,3	2,0	1,8	1,5	2,0
Trạm Buôn Ma Thuột													
Lặng gió	PL	3,3	9,9	15,6	27,0	42,9	43,3	49,2	45,7	52,3	36,0	18,5	6,0
Bắc	P	0,4	3,4	3,6	1,8	1,6	1,1	0,5	0,7	1,4	0,6	0,4	0,2
	V	2,6	7,0	6,1	2,5	2,4	2,5	2,2	2,0	2,7	2,9	2,7	1,3
Đông Bắc	P	22,4	18,4	16,2	11,5	3,2	0,7	0,2	0,3	3,9	14,8	21,7	24,0
	V	5,9	6,6	5,5	4,7	3,6	2,3	1,7	2,6	2,9	4,0	5,6	6,5
Đông	P	72,6	65,9	57,0	44,0	18,1	3,8	2,2	1,2	9,0	35,9	57,9	69,7
	V	5,5	5,4	4,8	4,3	3,5	2,4	3,0	2,1	2,7	3,6	5,0	5,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Nam	P	-	0,2	0,3	1,8	2,0	0,8	0,9	0,7	1,5	0,9	-	-
	V	-	3,0	2,5	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,6	2,1	-	-
Nam	P	0,1	0,1	0,5	1,5	3,3	4,3	2,2	2,0	1,4	0,6	0,1	-
	V	1,0	1,5	2,8	2,9	2,5	2,3	2,9	2,2	2,5	2,2	4,5	-
Tây Nam	P	0,2	0,4	1,8	1,9	9,7	12,3	10,7	12,2	8,3	1,9	0,2	0,1
	V	1,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	2,9	2,6	2,3	2,0
Tây	P	0,1	0,6	2,1	5,7	14,3	27,3	26,5	30,3	17,1	5,9	0,4	0,1
	V	1,5	2,0	2,5	2,7	2,7	2,9	2,7	2,9	2,5	2,6	3,0	3,0
Tây Bắc	P	0,9	1,1	2,9	4,8	4,9	6,3	7,5	6,7	5,1	3,4	0,8	-
	V	2,6	2,8	2,8	3,3	3,1	3,2	3,2	2,9	3,0	3,2	2,6	
Trạm Đà Lạt													
Lặng gió	PL	33,6	45,4	48,6	51,6	44,2	26,8	27,5	18,5	44,2	40,1	21,2	19,9
Bắc	P	1,3	1,0	0,7	0,3	0,5	1,2	1,0	0,8	1,7	1,7	2,9	2,0
	V	2,9	2,2	2,0	2,0	2,3	2,2	1,8	2,3	1,7	1,9	4,1	5,4
Đông Bắc	P	46,6	27,7	17,9	11,7	4,0	1,0	0,4	1,1	5,4	22,8	56,7	68,1
	V	3,3	2,2	2,8	2,3	1,7	1,8	1,7	1,8	2,1	3,1	4,2	4,1
Đông	P	10,1	14,8	16,3	16,7	9,8	1,5	1,3	1,0	3,8	9,1	12,6	5,2
	V	2,4	2,5	2,5	2,4	2,1	2,0	2,3	2,1	1,9	2,1	2,4	2,5
Đông Nam	P	2,6	4,4	6,2	5,5	4,0	0,8	0,5	0,9	2,6	3,0	1,3	2,1
	V	1,7	2,1	2,5	2,3	2,5	1,6	1,6	2,4	1,9	2,3	2,0	1,6

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nam	P	3,3	3,2	5,6	6,1	5,7	2,2	2,6	1,1	3,6	3,4	1,2	1,0
	V	2,3	2,2	2,6	2,6	2,3	2,4	2,2	2,2	2,1	2,2	2,0	1,7
Tây Nam	P	1,5	2,5	2,5	4,4	8,5	4,9	4,9	3,3	4,4	4,6	1,0	1,0
	V	2,4	2,2	2,5	2,3	2,6	2,6	2,7	3,3	2,6	2,3	2,4	1,8
Tây	P	0,7	0,8	1,5	2,9	18,5	44,5	44,5	59,9	27,3	12,2	1,6	0,5
	V	1,9	1,5	2,2	2,2	3,0	4,0	3,5	4,1	3,0	3,2	2,5	1,5
Tây Bắc	P	0,3	0,2	0,5	0,7	4,8	17,3	17,3	13,4	7,0	3,1	1,4	0,2
	V	2,8	2,3	1,8	1,7	3,4	4,6	4,1	3,5	3,1	2,8	2,8	3,0
Trạm Phan Thiết													
Lặng gió	PL	13,2	8,6	9,2	12,3	14,6	11,7	11,5	12,3	15,1	18,1	14,5	14,4
Bắc	P	9,7	7,2	7,8	9,5	10,1	3,6	2,4	9,5	7,6	13,2	15,0	12,8
	V	1,6	1,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	2,2	1,7	1,7	1,8	1,6
Đông Bắc	P	16,5	18,8	15,5	10,5	6,8	1,3	0,7	10,5	1,8	6,0	14,0	15,5
	V	2,4	4,0	2,3	2,3	2,0	2,3	2,9	1,6	1,8	2,2	2,9	2,7
Đông	P	48,8	51,7	44,5	32,8	12,7	1,5	0,2	32,8	3,4	15,5	29,9	41,2
	V	5,4	5,4	5,5	4,9	3,8	2,8	2,0	1,6	2,7	4,0	5,1	5,1
Đông Nam	P	7,9	10,4	13,9	14,2	8,7	2,6	1,1	14,2	6,7	9,7	9,7	7,5
	V	5,6	5,7	4,1	4,2	3,7	2,8	2,1	2,9	2,7	3,6	5,2	4,3
Nam	P	0,7	1,8	7,2	15,3	14,4	6,8	9,6	15,3	9,6	6,2	3,3	2,3
	V	3,3	3,8	3,2	3,8	4,0	3,8	3,2	3,8	3,3	3,1	2,9	3,1

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Nam	P	0,3	0,4	0,4	2,0	7,0	11,3	13,6	2,0	9,7	3,4	0,8	0,3
	V	1,8	3,0	3,3	2,3	3,3	2,9	3,3	3,8	3,1	3,2	3,0	2,5
Tây	P	0,3	0,4	0,5	2,0	18,6	53,3	53,6	2,0	37,0	18,4	5,1	0,6
	V	2,0	2,0	1,6	1,6	2,8	3,3	3,0	3,4	2,9	2,8	2,8	1,5
Tây Bắc	P	2,6	0,7	0,9	1,5	7,0	7,8	7,4	1,5	9,2	9,5	7,6	5,4
	V	1,5	1,4	1,4	1,4	1,9	2,6	2,4	2,9	2,0	1,8	1,9	1,6
Trạm Phước Long													
Lặng gió	PL	29,5	35,5	33,6	30,1	26,9	28,9	29,4	32,4	34,2	38,3	33,3	27,3
Bắc	P	7,0	4,3	2,7	3,0	0,8	1,7	1,3	1,3	1,3	2,2	6,6	9,4
	V	2,2	2,3	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,8	2,0	2,5	2,3
Đông Bắc	P	18,8	14,3	9,0	6,0	2,9	2,6	6,4	1,0	2,2	5,2	15,9	25,3
	V	2,4	2,1	2,3	2,0	1,8	2,2	1,7	1,9	2,3	1,9	2,5	2,4
Đông	P	28,4	19,6	14,4	18,6	22,1	18,8	17,1	11,8	20,0	17,5	18,6	24,5
	V	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	2,1
Đông Nam	P	4,5	5,0	11,2	14,2	18,1	12,0	10,8	7,8	7,8	9,0	7,4	3,7
	V	2,0	1,9	2,5	2,3	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	2,4	2,1
Nam	P	1,1	5,0	10,3	11,5	11,8	10,9	9,1	12,8	10,0	4,3	2,7	0,8
	V	1,9	2,4	2,6	2,4	2,4	2,3	2,4	2,1	2,1	2,2	2,0	1,8
Tây Nam	P	1,8	4,1	9,1	8,5	11,1	14,2	16,6	22,0	12,8	9,5	4,1	1,0
	V	1,7	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,3	2,1	1,8	1,5

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây	P	3,3	5,4	6,3	5,5	4,7	8,6	6,7	9,4	8,8	8,5	5,2	2,9
	V	2,1	2,1	2,4	2,2	2,2	2,8	2,4	2,7	2,3	2,0	2,1	2,3
Tây Bắc	P	5,6	6,8	3,4	2,6	1,6	2,3	2,6	1,6	2,8	5,5	6,2	5,1
	V	2,3	2,4	2,8	2,4	2,4	2,7	2,2	2,4	2,5	2,4	2,6	2,5
Trạm Tân Sơn Nhất													
Lặng gió	PL	8,0	3,0	2,1	2,3	8,8	14,8	10,5	6,3	9,3	14,2	12,0	11,4
Bắc	P	14,5	6,8	1,4	3,9	5,7	4,4	3,0	2,7	8,1	14,0	21,4	28,8
	V	2,2	1,1	2,4	1,7	2,3	1,6	2,7	1,7	1,5	1,8	2,6	2,1
Đông Bắc	P	11,9	9,1	6,4	5,3	9,2	5,0	5,6	3,5	9,7	9,7	16,1	12,4
	V	2,0	1,9	2,6	2,2	1,8	1,8	1,4	1,7	1,5	1,6	2,4	2,2
Đông	P	12,1	17,1	13,3	13,1	10,7	3,9	2,2	1,6	4,4	5,6	7,8	4,6
	V	1,8	2,1	2,2	1,9	1,6	1,5	1,0	1,2	2,2	2,2	2,0	1,8
Đông Nam	P	25,0	37,5	49,4	43,1	17,2	5,8	2,4	0,5	6,4	5,4	9,7	8,6
	V	3,0	4,0	3,9	3,8	2,9	2,3	1,9	1,0	2,7	3,0	3,0	2,3
Nam	P	14,7	20,0	23,0	26,4	15,7	6,4	8,6	5,1	9,4	10,8	8,3	11,6
	V	3,3	4,0	4,5	4,4	3,1	2,1	2,6	3,2	2,7	2,4	2,4	3,0
Tây Nam	P	4,6	1,8	2,4	3,1	17,0	30,3	39,5	46,2	24,4	13,4	7,2	7,3
	V	2,3	2,3	2,7	2,8	3,0	3,5	3,5	3,9	3,6	3,1	2,4	2,4
Tây	P	2,6	1,2	1,4	1,7	12,3	24,4	23,4	29,3	17,5	11,6	5,0	4,8
	V	2,5	3,0	2,3	3,2	2,6	4,3	4,2	5,0	3,6	3,1	2,4	2,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Bắc	P	6,6	3,5	0,6	1,1	3,4	5,0	4,8	4,8	10,8	15,3	12,5	10,5
	V	2,0	2,1	3,0	2,2	2,8	3,0	3,2	4,3	2,9	2,7	2,8	2,3
Trạm Vũng Tàu													
Lặng gió	PL	25,1	12,6	7,5	10,9	22,6	18,5	18,1	6,1	32,0	35,0	32,7	40,1
Bắc	P	1,0	0,5	1,3	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	1,0	1,8	4,9	3,7
	V	1,8	1,7	4,1	2,4	2,0	2,2	2,6	2,5	1,8	1,9	1,8	1,7
Đông Bắc	P	13,6	9,8	11,9	6,6	3,1	0,6	0,3	0,1	1,0	4,0	10,7	10,7
	V	3,1	3,8	4,4	3,2	2,4	2,4	2,0	3,5	1,8	2,9	3,2	3,2
Đông	P	51,8	70,5	65,2	51,1	18,3	2,0	0,5	0,9	4,8	17,6	30,1	32,3
	V	4,7	5,2	5,4	5,3	4,0	3,4	2,3	2,0	2,7	3,5	3,9	4,0
Đông Nam	P	3,7	4,2	10,1	15,4	11,0	1,7	1,0	1,1	2,1	4,2	3,2	3,5
	V	3,7	3,6	2,9	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3	2,6	2,3	2,5	2,8
Nam	P	1,2	1,4	2,5	8,7	12,9	5,8	7,4	5,6	5,8	3,7	2,2	1,4
	V	2,8	2,8	2,6	2,8	3,2	3,2	3,1	3,6	3,2	2,4	2,5	2,6
Tây Nam	P	0,7	0,7	1,0	5,1	19,3	33,8	42,7	51,6	26,7	9,9	2,6	1,4
	V	3,2	2,4	3,5	3,0	3,5	3,6	3,4	3,8	3,2	3,0	2,8	2,6
Tây	P	0,6	0,1	0,1	0,8	9,2	29,7	25,3	29,0	19,6	14,0	3,6	1,4
	V	2,7	1,0	1,5	2,8	3,0	3,5	3,2	3,2	2,8	2,8	3,1	2,1
Tây Bắc	P	2,3	0,2	0,4	0,6	2,4	7,3	4,5	5,4	6,9	9,9	10,0	5,4
	V	1,8	2,3	2,2	1,6	2,5	3,1	3,1	3,0	2,1	2,4	3,0	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trạm Cao Lãnh													
Lặng gió	PL	44,4	35,6	30,6	34,0	46,6	38,2	39,7	30,8	45,7	50,8	38,1	43,0
Bắc	P	13,5	2,0	1,0	1,0	1,8	0,8	0,2	0,4	2,6	10,5	27,9	31,2
	V	2,1	1,8	2,1	1,4	2,1	2,7	4,0	2,3	2,1	2,6	2,8	2,6
Đông Bắc	P	9,6	3,8	2,2	0,8	0,7	0,1	0,5	0,3	2,0	5,5	13,8	12,6
	V	1,9	2,2	2,1	2,0	1,7	2,0	1,1	2,2	1,7	2,2	2,5	2,1
Đông	P	14,0	15,3	10,6	9,3	3,7	0,4	0,3	0,2	2,2	6,1	9,8	5,5
	V	2,3	2,5	3,2	2,8	2,1	1,3	1,0	1,3	1,8	2,2	2,3	1,8
Đông Nam	P	14,6	36,1	42,1	30,4	9,6	1,4	0,3	0,7	1,2	4,6	4,9	4,4
	V	2,0	2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	2,0	2,2	1,8	1,9	2,0	1,6
Nam	P	1,3	4,3	11,4	15,9	9,8	3,7	3,2	2,6	2,9	2,1	2,2	0,3
	V	1,9	2,1	2,0	2,0	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8	2,2	2,5	2,4
Tây Nam	P	0,5	1,9	1,4	7,2	19,4	33,9	36,8	40,2	23,1	7,4	1,2	0,1
	V	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,2	2,2	2,5	2,0
Tây	P	0,3	0,7	0,6	1,4	7,8	20,0	17,9	23,8	17,7	9,1	0,8	0,3
	V	1,8	2,0	3,1	2,6	2,8	3,2	3,0	2,8	2,6	2,1	2,0	1,2
Tây Bắc	P	1,7	0,2	0,2	0,1	0,6	1,4	1,1	1,0	2,6	3,8	1,3	2,6
	V	2,1	1,7	3,3	2,0	2,1	2,6	2,4	3,1	1,8	2,3	2,4	2,1
Trạm Cần Thơ													
Lặng gió	PL	41,3	30,4	35,5	43,8	52,2	43,5	42,9	38,6	52,7	55,4	48,6	50,1
Bắc	P	7,2	1,8	0,6	0,4	1,1	0,4	0,4	0,2	1,5	6,7	16,9	21,2
	V	2,6	2,5	4,0	1,8	2,8	2,4	2,0	1,7	1,9	2,9	3,0	2,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Bắc	P	9,1	4,6	1,2	1,2	1,7	0,3	0,2	0,2	1,0	4,3	11,7	11,2
	V	2,8	2,5	2,6	2,2	2,4	1,8	3,5	3,3	2,1	2,4	2,7	2,5
Đông	P	25,2	31,6	26,1	19,2	5,7	0,8	0,2	0,1	1,3	6,9	11,3	9,6
	V	2,6	3,0	2,9	2,9	2,5	1,8	1,7	2,0	2,4	2,4	2,5	2,3
Đông Nam	P	14,0	28,7	28,0	22,0	9,0	1,4	1,0	0,3	1,4	2,7	3,5	4,0
	V	2,5	2,7	2,6	2,4	2,2	1,6	1,9	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1
Nam	P	0,8	1,8	6,3	8,3	10,3	5,3	5,8	2,7	3,3	2,8	1,0	0,4
	V	1,8	2,0	2,0	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	2,0	1,8	1,9
Tây Nam	P	0,6	0,2	1,5	3,2	10,5	19,4	23,6	24,8	14,6	6,0	0,6	0,3
	V	2,4	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5	2,4	2,7	2,2	2,1	1,9	1,8
Tây	P	0,8	0,6	0,5	1,6	8,0	26,0	24,1	31,3	20,8	8,7	2,1	0,5
	V	2,2	2,2	2,9	2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	3,0	3,0	1,9	2,2
Tây Bắc	P	1,0	0,3	0,3	0,3	1,5	2,8	1,8	1,9	3,4	6,4	4,3	2,7
	V	2,9	2,0	3,0	2,4	3,0	3,1	3,1	4,0	2,9	2,8	2,7	2,4
Trạm Sóc Trăng													
Lặng gió	PL	37,3	26,5	30,8	40,6	54,1	46,2	42,7	34,7	53,0	58,0	54,2	48,8
Bắc	P	3,6	0,4	0,2	0,6	1,5	0,1	0,2	0,1	0,7	2,2	9,2	9,9
	V	2,1	2,2	2,0	1,1	1,8	1,0	2,7	2,0	1,7	1,8	2,1	2,1
Đông Bắc	P	20,3	7,3	4,5	2,8	1,4	0,1	0,1	0,1	0,6	4,3	11,9	17,4
	V	3,2	3,8	3,8	3,2	2,1	1,0	1,5	4,0	2,7	2,4	2,8	2,8

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông	P	37,1	60,5	49,3	31,9	8,1	0,7	0,4	0,3	1,0	7,6	16,9	21,3
	V	2,6	2,9	3,0	2,8	2,7	2,5	2,0	2,8	2,1	2,1	2,6	2,4
Đông Nam	P	0,5	4,7	11,7	15,2	7,5	0,7	0,5	0,1	2,0	2,4	1,5	0,3
	V	3,1	2,8	2,9	2,9	2,6	2,5	2,4	1,0	1,9	2,1	2,5	2,0
Nam	P	0,1	0,2	2,6	6,0	9,0	4,8	3,8	3,0	2,7	2,5	1,1	0,1
	V	3,0	3,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,0	2,1	1,0
Tây Nam	P	0,3	0,1	0,6	2,0	11,7	25,3	32,6	39,6	22,4	7,3	0,6	-
	V	1,8	2,0	2,0	2,6	2,3	2,8	2,6	2,7	2,4	2,3	2,0	-
Tây	P	0,2	0,2	0,2	0,3	6,0	20,8	19,0	21,0	16,3	12,5	1,5	0,4
	V	1,0	2,0	3,0	1,8	2,5	2,7	2,7	4,7	2,5	2,1	2,3	1,5
Tây Bắc	P	0,5	0,2	0,1	0,6	0,7	1,3	0,7	1,2	0,5	3,2	3,0	1,9
	V	1,7	1,5	2,0	2,4	2,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,2	2,0	1,9
Trạm Mộc Hóa													
Lặng gió	PL	31,5	26,7	26,5	29,4	28,6	23,2	32,0	24,2	31,3	32,0	29,3	33,9
Bắc	P	5,3	0,2	0,2	0,2	1,3	0,1	0,7	-	0,7	3,9	15,2	19,0
	V	1,7	2,0	2,5	1,5	2,1	2,0	2,3	-	2,5	2,2	3,2	2,4
Đông Bắc	P	29,6	8,7	2,1	0,7	2,3	0,5	0,5	0,1	0,2	3,5	25,2	30,3
	V	2,2	2,6	3,1	1,8	1,9	1,8	2,2	2,0	2,5	2,2	2,6	2,4
Đông	P	3,9	13,5	8,6	5,5	4,3	0,1	0,1	0,2	0,6	4,6	4,1	1,2
	V	3,0	2,5	2,6	2,2	2,0	1,0	2,0	1,5	1,8	3,7	2,4	2,2

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đông Nam	P	20,4	44,2	49,6	44,6	19,8	4,8	2,2	0,7	5,1	11,5	14,3	7,1
	V	2,7	3,1	3,1	2,8	2,4	2,1	2,0	2,3	2,6	2,8	3,0	2,3
Nam	P	2,3	3,0	3,9	2,4	3,5	0,7	0,9	0,8	1,0	0,6	0,3	0,4
	V	2,8	2,7	2,4	2,8	2,1	2,0	1,8	2,3	2,6	3,0	2,0	2,0
Tây Nam	P	2,4	2,8	8,3	15,0	36,6	53,6	46,0	49,9	47,7	30,9	4,6	1,5
	V	1,4	1,9	2,6	2,2	2,9	3,0	2,6	3,0	3,0	3,0	2,8	2,3
Tây	P	1,0	0,8	0,7	1,4	3,0	15,6	17,3	23,8	13,3	8,9	3,4	2,0
	V	2,1	1,8	1,2	1,9	2,1	3,9	4,0	4,2	3,8	2,9	2,6	2,0
Tây Bắc	P	3,6	0,1	0,1	0,8	0,6	1,4	0,3	0,3	0,1	4,1	3,6	4,6
	V	1,8	2,0	3,0	2,6	2,0	2,6	4,7	3,0	4,0	3,1	2,5	1,9
Trạm Phú Quốc													
Lặng gió	PL	23,1	19,0	11,9	12,7	11,2	6,2	7,4	4,2	10,3	21,5	20,2	17,2
Bắc	P	0,4	0,5	0,1	0,8	2,0	5,0	3,7	2,7	4,9	4,4	2,0	1,2
	V	2,3	1,1	2,0	3,0	2,4	2,2	2,5	3,0	2,1	1,8	2,2	3,4
Đông Bắc	P	22,1	5,8	6,8	7,4	8,1	4,0	2,8	2,4	6,9	13,0	40,9	50,3
	V	3,9	2,3	2,5	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	2,1	3,9	4,3
Đông	P	38,3	42,7	34,6	29,5	21,3	7,8	6,1	4,2	13,8	25,1	25,9	26,1
	V	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,5	1,9	2,2
Đông Nam	P	3,4	7,6	8,1	4,8	1,7	0,5	0,2	0,2	0,6	1,0	1,4	0,7
	V	1,4	1,6	1,8	1,7	1,9	1,3	1,7	1,0	1,2	2,0	1,7	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nam	P	3,4	11,0	14,0	12,4	4,6	1,0	2,8	1,5	2,9	2,4	1,0	0,7
	V	2,0	2,4	3,0	3,1	2,7	2,4	3,3	2,9	2,0	2,1	1,8	2,0
Tây Nam	P	5,6	10,2	18,1	23,2	23,4	17,0	21,0	25,9	16,4	9,5	3,1	2,3
	V	2,4	2,9	3,3	3,5	4,1	4,8	5,0	5,4	4,4	3,5	3,1	2,3
Tây	P	3,0	2,8	5,8	8,1	24,5	47,7	45,8	49,6	33,1	18,1	4,3	1,1
	V	2,7	3,6	3,8	4,0	4,9	5,8	5,0	5,7	5,2	4,3	3,0	2,0
Tây Bắc	P	0,6	0,4	0,7	1,2	3,2	10,9	10,3	9,4	11,0	5,0	1,2	0,5
	V	2,2	4,2	3,3	4,3	4,5	5,1	4,6	4,6	4,6	4,3	2,9	1,3
Trạm Rạch Giá													
Lặng gió	PL	25,2	14,7	11,6	14,3	15,5	8,1	5,9	5,1	19,5	34,7	35,3	30,0
Bắc	P	4,5	0,6	0,1	0,8	0,9	0,4	0,2	0,3	1,3	6,5	15,7	19,2
	V	2,3	2,0	3,0	1,2	1,9	1,5	1,3	2,5	1,8	1,8	2,4	2,4
Đông Bắc	P	20,2	6,4	2,7	2,4	3,0	0,6	0,5	0,3	1,9	6,9	24,9	30,5
	V	2,2	2,4	2,8	2,1	2,0	1,1	2,1	1,4	1,8	2,0	2,5	2,4
Đông	P	24,1	24,3	19,0	13,2	5,2	0,8	0,7	0,5	1,5	5,9	11,2	11,6
	V	2,0	2,4	2,4	2,4	2,0	1,4	1,4	1,6	1,8	1,6	2,1	1,7
Đông Nam	P	14,1	33,6	28,6	18,0	6,6	0,8	0,5	0,4	1,6	3,4	3,8	4,1
	V	1,9	2,1	2,0	1,9	1,7	1,2	1,3	1,3	1,8	1,7	1,6	1,6
Nam	P	4,9	8,0	15,9	23,6	19,2	6,3	7,5	4,7	5,8	5,1	2,1	2,0
	V	2,2	2,3	2,8	2,6	3,9	2,5	2,4	2,9	2,5	2,0	2,9	1,9

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (tiếp theo)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Nam	P	4,0	8,3	14,7	15,6	26,6	25,8	32,3	35,1	23,9	8,4	1,7	0,5
	V	2,6	3,6	4,2	4,1	4,1	4,7	4,6	4,5	2,9	3,5	2,5	2,5
Tây	P	2,5	4,1	7,2	12,0	20,8	53,6	50,1	51,9	41,1	24,0	4,0	1,5
	V	3,0	3,1	3,7	4,2	4,0	4,3	4,3	4,5	3,8	3,4	2,8	2,2
Tây Bắc	P	0,4	-	0,1	0,2	2,2	3,6	2,3	1,6	3,3	5,1	1,4	0,5
	V	2,0	-	4,0	2,0	2,4	3,1	3,4	3,1	2,2	2,1	1,9	1,6
Trạm Châu Đốc													
Lặng gió	PL	37,2	31,0	25,0	25,3	28,6	23,8	22,9	16,9	24,5	25,2	20,5	24,1
Bắc	P	25,4	4,9	2,6	2,2	2,4	1,4	1,0	0,6	4,3	19,8	40,6	54,8
	V	2,0	1,6	2,3	1,8	2,0	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0	2,7	2,4
Đông Bắc	P	11,2	5,8	2,1	2,0	2,1	0,9	0,5	0,5	2,0	7,3	18,4	12,8
	V	1,6	1,5	1,6	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,8	2,0	2,2	2,1
Đông	P	7,9	11,7	7,4	8,6	6,1	1,0	0,5	0,5	1,9	4,4	5,1	2,4
	V	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,4	1,9	1,5	1,7	1,9	1,5
Đông Nam	P	8,1	29,3	33,7	28,0	11,9	2,6	0,7	0,5	1,7	6,0	5,2	1,0
	V	1,4	1,7	1,8	1,9	2,0	1,6	1,5	2,0	2,1	1,7	2,1	1,7
Nam	P	6,3	16,1	25,3	25,9	21,8	12,6	10,9	6,2	10,0	9,3	3,4	1,7
	V	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,3
Tây Nam	P	0,4	0,4	2,9	4,8	20,6	38,1	47,8	58,0	41,4	13,6	0,6	0,3
	V	1,5	1,2	1,5	1,9	2,2	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,9	1,6
Tây	P	0,3	0,4	0,4	2,3	5,8	17,8	14,6	15,8	11,5	7,2	1,2	0,1
	V	2,0	1,0	2,0	2,0	2,3	2,5	2,3	2,5	2,1	2,0	2,3	1,0

QCVN 02 : 2022/BXD

Bảng A.16 (kết thúc)

Hướng gió hoặc lặng gió	Đặc trưng	Tháng											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tây Bắc	P	3,2	0,4	0,6	0,8	0,7	1,9	1,1	1,0	2,6	7,2	5,0	2,8
	V	1,6	1,6	1,3	1,9	2,1	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8	2,4	1,9
Trạm Cà Mau													
Lặng gió	PL	41,6	40,6	45,4	57,0	67,4	59,0	53,8	49,4	63,4	62,3	47,2	42,8
Bắc	P	3,6	0,5	1,5	1,1	1,5	0,8	0,5	0,4	0,8	3,7	14,4	17,3
	V	1,8	1,6	1,5	1,3	1,5	2,0	1,3	1,4	1,4	2,2	2,3	2,2
Đông Bắc	P	11,4	3,7	2,9	2,4	2,0	0,3	0,4	0,2	1,2	5,4	12,2	15,7
	V	2,6	2,7	2,0	1,3	1,5	1,4	1,8	2,0	1,3	1,9	2,6	2,3
Đông	P	37,8	44,5	34,2	18,5	6,0	0,6	0,1	0,2	1,4	6,6	19,2	22,3
	V	2,4	2,8	3,0	2,8	2,4	1,4	1,0	1,5	2,2	2,1	2,5	2,2
Đông Nam	P	5,2	8,9	12,2	13,6	3,8	1,5	0,4	0,6	1,0	2,9	2,9	1,6
	V	2,2	3,0	2,8	2,9	2,0	1,9	2,3	1,8	1,7	2,0	2,2	2,5
Nam	P	0,2	0,5	1,3	2,6	4,8	3,5	3,6	3,2	2,7	1,2	0,8	0,1
	V	1,0	1,6	1,7	2,2	1,8	1,4	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,0
Tây Nam	P	0,1	0,4	1,0	1,3	4,8	9,4	15,6	18,7	9,0	4,2	0,4	0,1
	V	1,0	1,7	1,7	2,0	2,0	2,4	2,1	2,4	2,3	2,0	2,5	1,0
Tây	P	0,1	0,8	1,3	2,6	7,7	20,7	22,1	22,8	16,1	9,5	1,4	-
	V	4,0	1,5	2,3	2,1	2,4	2,4	2,3	2,7	2,5	2,4	2,1	-
Tây Bắc	P	-	0,1	0,2	0,8	2,0	4,2	3,5	4,4	4,3	4,2	1,4	0,1
	V	-	5,0	1,3	1,7	2,3	3,1	3,3	3,9	2,8	2,4	2,4	2,0

(Xem tiếp Công báo số 767 + 768)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng